

ジェネックス

# GENEX<sup>TM</sup>

## 種雄牛案内



2026年  
8月

全国農業協同組合連合会(JA全農)

畜産生産部 推進・商品開発課 TEL 03-6271-8236  
ET研究所 東日本分場 TEL 0296-71-1155

## 1 繁殖形質のアップデートと新指標「初回授精後受胎日数(FSC)」

米国乳牛遺伝評議会(CDCB)は娘牛妊娠率(DPR)および経産牛受胎率(CCR)と未経産牛受胎率(HCR)を2026年8月の成績評価からアップデートし、新指標である初回授精後受胎日数(FSC)の導入を発表しました。

### 1 娘牛妊娠率(DPR)のモデル・基準改定

- 娘牛妊娠率の遺伝率が1.4%から2.9%へと向上したことに伴い、計算モデルが変更されました。
- 新たに年齢別牛群および産次別グループの「任意空胎期間(VWP)」が考慮されるようになりました。
- ベースチェンジのように全種雄牛の数値が一律に増減するのではなく、個々の種雄牛レベルで変化の大きさや方向が異なります。特にヤングサイアにおいて大きな順位変動が予想されます。
- 牛群レベルで任意空胎期間(VWP)を設定しており、授精回数にかかわらず、授精から迅速に妊娠することを望む生産者向け。

例:ホルスタイン種ヤングサイアの変化量

|      | ～2026.08月 | 2026.08月～ | 変化量          |
|------|-----------|-----------|--------------|
| 中央値  | -0.60     | +0.67     | <b>+1.27</b> |
| 種雄牛A | +0.01     | +1.03     | +1.02        |
| 種雄牛B | -0.50     | +0.30     | +0.80        |

すべての種雄牛が  
+1.27となるわけではない

### 2 経産牛受胎率(CCR)と未経産牛受胎率(HCR)の改定

- 従来の交配タイプに加え、「交配種雄牛の品種」および「短周期」も考慮されるようになりました。
- ヤングサイアにおいては、娘牛が36ヶ月齢に達するまで計算からデータが除外されるため、評価数値への反映が以前より遅れるようになります。
- 1回あたりの受胎率を向上させたい生産者向け。

### 3 新指標「初回授精後受胎日数(FSC)」の導入


- 初回授精から受胎までの日数を表し、牛が初回授精後に迅速に妊娠する遺伝的能力を測定する新指標です。
- 牛群の任意空胎期間(VWP)を考慮していないため、繁殖効率を正確に捉え、空胎日数の短縮に役立ちます。
- 初回授精後から迅速に妊娠することを望む生産者向け。  
本カタログでは掲載しておりませんが、「GENEX Dairy Bull Search App」から数値を確認できます。  
※裏表紙のQRコードからダウンロードできます。

## 2 ホルスタイン体型総合指数(HCC)のリリース

ホルスタイン体型総合指数(HCC)は米国ホルスタイン協会によって発表された新しい体型総合指数で、18の線形形質から計算されます。適度な体格、健全な肢蹄、長期的な高泌乳に耐える乳器を持った機能的なホルスタインを造成します。

共進会向けの極端な体型重視から、商業的酪農家の収益性・バランス・機能性を重視する方向への業界シフトを反映しています。従来の体型(PTAT)とは異なり、健康性や生産能力と正の相関関係を持ちます。

ホルスタイン体型総合指数(HCC)構成



### 3 子牛健康形質の追加

CDCBをはじめとした米国公式評価で初めて「子牛の健康」に直接焦点を当てた遺伝形質として、「下痢耐性(DIA)」および「呼吸器病耐性(RSP)」がホルスタイン種とジャージー種で利用可能になりました。

本カタログでは掲載しておりませんが、「GENEX Dairy Bull Search App」から数値を確認できます。  
※裏表紙のQRコードからダウンロードできます。

## 4 DWP Heat\$(DWPH\$)の追加

Zoetis社の独自指標が拡充され、より詳細な形質が種雄牛でも利用可能になりました。本カタログでは拡充された指標の中から、暑熱耐性込みDWP\$(DWPH\$)を掲載しております。

DWPH\$はDWP\$の生産能力から1%を暑熱耐性(乳量)、繁殖性から1%を暑熱耐性(繁殖)に置き換えた指標です。暑熱耐性を考慮した乳牛造成にお役立てください。

他のZoetis形質は「GENEX Dairy Bull Search App」から利用可能です！

※裏表紙のQRコードからダウンロードできます。

| 形質  | 高さ    | 強さ    | 体の深さ  | 肋の構造  | 尻の角度  | 坐骨幅   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 割合  | 15%   | 9%    | 3%    | 4%    | 6%    | 5%    |
| 理想値 | -1.50 | +1.50 | +0.00 | +1.00 | +1.00 | +0.50 |

| 形質  | 後肢の側望 | 後肢の後望 | 蹄の角度  | 肢蹄の得点 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 割合  | 5%    | 2%    | 8%    | 7%    |
| 理想値 | +1.00 | +2.00 | +1.50 | +2.00 |

| 形質  | 前乳房の付着 | 後乳房の高さ | 後乳房の幅 | 乳房のけん垂 | 乳房の深さ | 前乳頭の配置 | 後乳頭の配置 | 乳頭の長さ |
|-----|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 割合  | 6%     | 3%     | 5%    | 8%     | 5%    | 2%     | 4%     | 5%    |
| 理想値 | +1.50  | +2.00  | +2.00 | +1.00  | +0.50 | +0.50  | -2.00  | +1.50 |

あなたの経営戦略に合わせた精密な遺伝的選択を通じて、  
収益性と持続可能性を最大化し、牛群の未来を確かなものにします。



GENEXの独自指標ICCインデックスは効率的で疾病や生涯が無く長命な牛の造成を叶える指標です。  
生産者の皆様のニーズに応じた改良が行えるよう、以下の4つの独立したインデックスを提供しております。

- ICC総合** 生産性、効率性、健康、および雌牛の繁殖性の面で最もバランスの取れた指標です。
- ICC搾乳性** 乳量や乳成分などの生産量を向上することを重視した指標です。
- ICC健康性** 病気への抵抗力や健康寿命を最大化する、長命連産を重視した指標です。
- ICC効率性** 飼料効率の向上や飼養しやすい体型造成を目指す、効率性を重視した指標です。

本カタログでは、ICC総合、ICC搾乳性、ICC健康性、ICC効率性のロゴマークを、  
各指標ともGENEX全種雄牛の上位20%以上の成績を持つ個体に表記しました。  
みなさまの牛群改良にお役立てください。

| ICC総合ランキング |          |        |       |     |
|------------|----------|--------|-------|-----|
| 順位         | コード      | 略称     | ICC   | ページ |
| 1          | 1HO18146 | ポー     | 1,272 | 12  |
| 2          | 1HO17678 | マグマス   | 1,255 | 7   |
| 3          | 1HO17832 | ドリームオン | 1,236 | 11  |

| ICC搾乳性ランキング |          |         |       |     |
|-------------|----------|---------|-------|-----|
| 順位          | コード      | 略称      | ICC   | ページ |
| 1           | 1HO17678 | マグマス    | 1,058 | 7   |
| 2           | 1HO17195 | デイメンション | 1,036 | 8   |
| 3           | 1HO18146 | ポー      | 990   | 12  |

| ICC健康性ランキング |          |        |       |     |
|-------------|----------|--------|-------|-----|
| 順位          | コード      | 略称     | ICC   | ページ |
| 1           | 1HO17832 | ドリームオン | 1,227 | 11  |
| 2           | 1HO17678 | マグマス   | 1,212 | 7   |
| 3           | 1HO18146 | ポー     | 1,196 | 12  |

| ICC効率性ランキング |          |        |       |     |
|-------------|----------|--------|-------|-----|
| 順位          | コード      | 略称     | ICC   | ページ |
| 1           | 1HO17678 | マグマス   | 1,269 | 7   |
| 2           | 1HO18146 | ポー     | 1,233 | 12  |
| 3           | 1HO17832 | ドリームオン | 1,205 | 11  |

## PEAK社独自指標 MU(I Modern Udder Index:現代乳器スコア)

GENEXの種雄牛造成を行うPEAK社では、以下の3つの基本的機能を果たす乳器造成のための独自指標  
MUI(Modern Udder Index:現代乳器スコア)を開発しています。

- 1 効率的な生乳生産** ———— 大量の生乳を素早く生産し、かつ健康性も維持する。
- 2 安全で、移動可能な乳の貯蔵庫** ———— 生乳を安全に保持し、乳房の損傷を防ぎ長期間の泌乳に耐える。
- 3 迅速で効率的な搾乳スピード** ———— 最小限の作業で迅速かつ無駄なく生乳を回収することができる。

MUIは5つの形質(乳房の深さ、乳房のけん垂、前乳頭の配置、後乳頭の配置、乳頭の長さ)について双方向の形質選択を行う一方で、3つの形質(前乳房の付着、後乳房の高さ、後乳房の幅)で乳器改良への寄与率に上限を設けています。このことにより、MUIは乳器スコア(Udder Comp.)の大きな欠点であった体高への寄与から切り離すことに成功し、MUIは牛を大きくすることなく、生涯乳量と長命性を向上させます。

### MUI構成

#### ●後乳房形質 40%\*

- ・20% 後乳房の高さ
- ・20% 後乳房の幅

#### ●耐久形質 18%\*\*


- ・9% 乳房の深さ
- ・9% 乳房のけん垂

#### ●乳頭形質 32%\*\*

- ・14% 乳頭の長さ
- ・9% 後乳頭の配置
- ・9% 前乳頭の配置

#### ●前乳房形質 10%\*

- ・10% 前乳房の付着



\*乳器改良への寄与に上限がある形質 \*\*乳器改良において双方向の選択が行われる形質

**体高を大きくすることなく、機能的な泌乳を可能にする乳器造成のためにぜひMUIをご活用ください!**

# 2026 年 8 月 種雄牛評価成績の見方

## 1 種雄牛情報

名号、略号、登録番号、 $\beta$ -カゼイン、遺伝的的不良形質、血統情報を記載しています。  
CD (コレステロール代謝異常症)、BL (牛白血球粘着性欠如症)、CV (牛複合脊椎形成不全症)、  
BY (牛短脊椎症) についてカタログ掲載の種雄牛についてはすべてフリー (F) です。  
繁殖性ハプロタイプ (HH1 ~ HH6)、無角遺伝子 (PO : 産子 50%以上無角、PP : 産子 100%無角、  
JHP : ジャーギー種無角)、早期発症筋力低下症候群 (Early Onset Muscle Weakness Syndrome :  
略称 MW) はヘテロ保有 : MW、ホモ保有 : MW2 と示しています。

※MW について、詳細を弊社 HP 中に記載しております。



## 2 ロゴ

GenChoice  
RobotX

雌性選別が供給可能であることを示します。  
GENEX の独自のロボット搾乳適合性評価指標です。


| 品種     | 形質   | 搾乳<br>スピード | 搾乳時<br>気質 | 乳頭の<br>長さ | 後乳頭の<br>配置後望 | 後乳頭の<br>配置側望 | 前乳頭の<br>配置 | 乳房の<br>深さ | 乳房の<br>懸垂 | 後肢の<br>側望 |
|--------|------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ホルスタイン | 重み付け | 25         | 10        | 20        | 20           | -            | 10         | 5         | 5         | 5         |
|        | 理想値  | 108        | 105       | 1         | -1           | -            | 0          | 1         | 0         | 0         |
| ジャーギー  | 重み付け | 25         | 10        | 15        | 15           | 5            | 5          | 15        | 5         | 5         |
|        | 理想値  | 108        | 105       | 1         | 0            | 0            | 0          | 2         | 0         | 0         |

100 を基準とし、高い数値ほどロボット搾乳に適しています。  
本カタログでは平均値以上の得点を持つものにロゴを記載しております。


GENEX 独自指標 ICC インデックスの各指標です。  
各項目上位 20% の成績を持つ種雄牛に表記しております。

## 3 総合指数

TPI…米国総合指数。4・8・12 月に更新されます。  
5 年ごとにベース牛群が変更され、現在は 2020 年に米国で生まれた雌牛  
の平均から計算されます。商業的な牛群達成を目指した指標です。



NTP…日本総合指数。後代検定済種雄牛は 4・8・12 月、ゲノミックヤング  
サイアは 2・8 月に更新されます。定期的にベース牛群が変更され、  
現在は 2020 年に日本で生まれた雌牛の平均から計算されます。生涯  
生産性を高めることが出来る選抜指数です。



JPI…米国ジャーギー協会が公表するジャーギー種総合指数。  
PPR…米国ブラウンスイス協会が公表するブラウンスイス種総合指数。

## 4 能力・体型評価


CDCB (乳用牛育種協議会) に集められたデータに基づき更新されます。  
2020 年生まれ雌牛の平均値からの差を表示しています。  
・能力…EBV (推定育種価) で表記しています。  
・体型…PTA (推定伝達能力) で表記しています。  
・HCC…ホルスタイン体型総合指数です。体型よりも機能的な乳牛造成を  
目指した指標で、数値が大きいほど機能的な乳牛を造成します。  
・MUI…PEAK 社独自指標 Modern Udder Index (現代乳器スコア) です。  
体高を抑え効率的に持久性の高い乳器を造成する指標で、  
数値が大きいほど優れています。

## 5 ICC インデックス

GENEX が独自に開発した総合的な改良指標です。詳細は 2P をご覧ください。

## 6 経済性指標

ネットメリット \$ …CDCB が計算している、期待生涯収益の総合指標であり、  
娘牛の生涯生産利益を示します。 体型 12.7%



チーズメリット \$ …CDCB が計算している、チーズ生産者向けの指標です。

蛋白質量・乳脂肪量が最も重視されます。

フルイドメリット \$ …CDCB が計算している、生乳生産者向けの指標です。

乳量・乳脂肪量が最も重視されます。


DWP \$ …米国ゾエティス社が開発した娘牛の期待生涯利益を表す指標です。  
乳牛の疾病罹患リスクを減らすことを重視しています。



DWP \$ …暑熱耐性込み DWP \$ です。DWP \$ の生産能力から 1% を暑熱耐性 (乳量)、  
繁殖性から 1% を暑熱耐性 (繁殖) に置き換えた指標です。

WT \$ …ゾエティス社独自の健康指標 (ケトシス、第四胃変位、胎盤停滞、  
子宮内膜炎、乳房炎、跛行) や、無角遺伝子などに焦点を当て、こ  
れらの疾患のリスクに関連する予想生涯利益を推定します。

CW \$ …ゾエティス社独自の子牛の健康特性 (子牛の生存性、子牛の呼吸器疾  
患、子牛の下痢) にのみ焦点を当て、子牛の健康特性の潜在的な利  
益貢献を推定します。



## 7 管理形質

【CDCB 指標】  
ベース年 (2020 年米国生まれの雌牛) のデータを基準としています。  
生産寿命 (PL) …娘牛が生産牛群にどれだけ長くともどまるかを月数で表します。  
数値が高いほど優れています。  
体細胞スコア (SCS) …乳汁に含まれる体細胞数を示します。数値が低いほど  
乳房炎への予防効果があるとされます。  
飼料節約量 (FSAV) …体重組成 (BWC) と残留摂取飼料量 (RFI) を評価し、  
体重あたり搾乳量をベース に節約される飼料の予想量 (ポンド)  
を表します。  
数値が大きいほど収益性・持続性に優れます。

【CDN (canadian dairy network) 指標】  
100 を平均として 85 ~ 115 の間で評価されます。  
乳房炎抵抗性 …臨床型乳房炎のスコアと、潜在型乳房炎のスコアを結び付けて計算  
しており、乳房炎へのかかりにくさを表します。  
数値が高いほど乳房炎にかかりにくいとされます。  
搾乳時気質 …搾乳時の気質を評価します。数値が高いほど気性が穏やかであると  
されます。  
搾乳スピード …初回泌乳時の搾乳スピードを評価します。数値が高いと搾乳スピード  
が速いとされますが、乳房炎感受性・漏乳の増加にもつながるため、  
108 前後が理想的とされます。

## 8 繁殖形質

CDCB が公表している指標です。  
分娩難易度…交配時の分娩難易度 (難産・介助分娩) を示します。  
1.77% が平均です。数値が低いほうが安産であるとされます。  
娘牛分娩難易度…娘牛の交配時の分娩難易度 (難産・介助分娩) を示します。  
2.59% が平均です。数値が低いほうが安産であるとされます。  
死亡率…授精した産子の死亡率を示します。  
4.29% が平均です。数値が低いほうが安産であるとされます。  
娘牛死亡率…娘牛が授精された時の産子の死亡率を示します。  
6.13% が平均です。数値が低いほうが安産であるとされます。  
種牛受胎率…授精した際の受胎率を示し、「+1.0」はベース年の平均値より 1%  
受胎率が高いことを示します。  
300 回以上交配されており、かつ 13 歳以下の種雄牛が評価対象です。  
娘牛妊娠率…娘牛の発情回帰率、受胎率、任意空胎期間 (VWP) から計算されます。  
「+1.0」は平均受胎率を 1%、空胎日数を 4 日短縮させるとされます。  
経産牛受胎率…泌乳牛における授精した際の受胎率を示し、  
「+1.0」はベース年の平均値より 1% 受胎率が高いことを示します。

## 9 線形形質

PTA を標準化した STA (標準化伝達能力) で表記しています。  
下図に米国ホルスタイン協会が公表する、供給可能種雄牛の平均値を示しております。

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.40 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.02 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | +0.14 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 含む  | +0.79 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.21 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.61 |
| 後肢の側望  | 直視  |    |   |    | 曲視  | +0.30 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | +0.20 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | +0.22 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.35 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.71 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.93 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +1.08 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.23 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | +0.43 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.32 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.33 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | +0.18 |

## 1HO17959 クッキーカッター ホラ ET

登録番号：840 3258837349

生年月日：2024.11.04

βカゼイン：A2A2

父：ピーク CH アルタインスパイア ET (パワースター×アルタマグニフィック)

母：クッキーカッター レット ハナレイ ET

母の父：オーロラ レッチワース ET

母の母：クッキーカッター CN ホリストン ET

◆米国・日本ともに高評価を受ける優れた生産性と耐久性！

◆耐久性の高い肢蹄、機能的で連産にも強い乳器、中程度で扱いやすい体型を造成

◆乳蛋白+0.20%！乳成分が高かつ乳量もバッチリ、さらに繁殖性の高さも併せ持つ理想的な1頭

## 改良ポイント

乳成分、PL、DPR、乳房炎抵抗性、DCE、尻の角度、後乳房の幅、乳房の深さ、乳頭の配置・長さ

NTP +3,755 TPI +3,500

2026年8月ブルーフ

| 能力      |      |        | 体型  |       |           |
|---------|------|--------|-----|-------|-----------|
| 乳量(kg)  | +904 | 79%R   | 体型  | +1.51 | 78%R      |
| 乳脂肪(kg) | +86  | +0.40% | HCC | +1.60 |           |
| 乳蛋白(kg) | +54  | +0.20% | 乳器  | +0.54 | MUI +13.3 |
|         |      |        | 肢蹄  | +0.51 |           |

ICCインデックス

|            |        |             |      |             |      |             |      |
|------------|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| ICC→<br>総合 | +1,044 | ICC→<br>搾乳性 | +775 | ICC→<br>健康性 | +977 | ICC→<br>効率性 | +976 |
|------------|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|

## 本牛



| 経済性指標 |        |                 |
|-------|--------|-----------------|
| NM\$  | +\$877 | DWP\$ +\$1,050  |
| CM\$  | +\$923 | DWPH\$ +\$1,053 |
| FM\$  | +\$772 | WT\$ +\$109     |
|       |        | CW\$ +\$25      |

| 管理形質         |       |      |
|--------------|-------|------|
| 生産寿命 (PL)    |       | +4.4 |
| 飼料節約量 (FSAV) | -168  | 47%R |
| 体細胞スコア (SCS) | +2.82 |      |
| 乳房炎抵抗性       | 105   |      |
| 搾乳時気質        | 99    |      |
| 搾乳スピード       | 100   |      |
| RobotX       | 105   |      |

| 繁殖形質          |      |      |
|---------------|------|------|
| 分娩難易度 (SCE)   | 1.3  | 62%R |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) | 1.4  | 57%R |
| 死産率 (SSB)     | 4.4  | 59%R |
| 娘牛死産率 (DSB)   | 3.6  | 56%R |
| 種牛受胎率 (SCR)   | -    | -    |
| 娘牛妊娠率 (DPR)   | +2.1 | 75%R |
| 経産牛受胎率 (CCR)  | +4.2 | 75%R |

| 形質 |    | -2  | -1  | 0  | +1 | +2  | STA   |
|----|----|-----|-----|----|----|-----|-------|
| 高  | さ  | 低い  |     |    |    | 高い  | +1.22 |
| 強  | さ  | 弱い  |     |    |    | 強い  | +1.22 |
| 体  | の  | 深さ  | 浅い  |    |    | 深い  | +1.08 |
| 肋  | の  | 構造  | 欠く  |    |    | 富む  | +1.16 |
| 尻  | の  | 角度  | 坐骨高 |    |    | 坐骨低 | +0.43 |
| 坐  | 骨  | 幅   | 狭い  |    |    | 広い  | +1.38 |
| 後  | 肢  | の   | 側望  | 直飛 |    | 曲飛  | +0.83 |
| 後  | 肢  | の   | 後望  | 寄る |    | 平行  | +0.95 |
| 蹄  | の  | 角度  | 小さい |    |    | 大きい | +0.49 |
| 肢  | 蹄  | の   | 得点  | 低い |    | 高い  | +0.71 |
| 前  | 乳房 | の   | 付着  | 弱い |    | 強い  | +0.98 |
| 後  | 乳房 | の   | 高さ  | 低い |    | 高い  | +1.11 |
| 後  | 乳房 | の   | 幅   | 狭い |    | 広い  | +1.70 |
| 乳房 | の  | けん垂 | 弱い  |    |    | 強い  | -0.35 |
| 乳房 | の  | 深さ  | 深い  |    |    | 浅い  | +0.14 |
| 前  | 乳頭 | の   | 配置  | 外付 |    | 内付  | +0.28 |
| 後  | 乳頭 | の   | 配置  | 外付 |    | 内付  | -0.28 |
| 乳  | 頭  | の   | 長さ  | 短い |    | 長い  | -0.45 |

## 6thDam



クッキーカッター モム ハロー ET VG-88, DOM

GENEX™

# エクスぺディア

メス性選別  
GenChoice<sup>™</sup> RobotX<sup>™</sup>  
ヤングサイア

ICC→  
総合

ICC→  
搾乳性

ICC→  
効率性

1H017453 ピーク エクスぺディア ET

登録番号: 840 3283240615  
生年月日: 2024.04.29  
βカゼイン: A2A2

父: ピーク エキサイトメント ET (アルタエクスクイジット×パースーツ)  
母: ピーク プレシディア ET  
母の父: ピーク ザツピー ET  
母の母: ピーク プレスリー 16563 ET

- ◆待望のA2A2エキサイトメント息子牛! 体型・泌乳能力どちらも高品質の改良を目指せるスーパーブル!!
- ◆フレームが強く肢蹄も放牧にも向く強さ、乳器も耐久性と搾乳性に優れた理想的な体型造成を叶える
- ◆乳量+1,000kg超え乳成分も良好で生産性の向上も実現

改良ポイント 乳量、乳成分、搾乳時気質、搾乳スピード、DCE、肋の構造、尻の角度、坐骨幅、後乳房の幅、乳房の深さ、乳頭の配置・長さ

NTP +3,513 TPI +3,465

2026年8月ブルーフ

| 能力      |        |        | 体型  |       |           |
|---------|--------|--------|-----|-------|-----------|
| 乳量(kg)  | +1,170 | 80%R   | 体型  | +1.51 | 78%R      |
| 乳脂肪(kg) | +97    | +0.38% | HCC | +1.58 |           |
| 乳蛋白(kg) | +57    | +0.16% | 乳器  | +0.71 | MUI +14.4 |
|         |        |        | 肢蹄  | +0.52 |           |

ICCインデックス

|            |      |             |      |             |      |             |      |
|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| ICC→<br>総合 | +982 | ICC→<br>搾乳性 | +742 | ICC→<br>健康性 | +858 | ICC→<br>効率性 | +960 |
|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|



| 経済性指標 |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| NM\$  | +\$943 | DWP\$  | +\$795 |
| CM\$  | +\$978 | DWPH\$ | +\$809 |
| FM\$  | +\$860 | WT\$   | -\$174 |
|       |        | CW\$   | +\$3   |

| 管理形質         |     |       |
|--------------|-----|-------|
| 生産寿命 (PL)    |     | +2.7  |
| 飼料節約量 (FSAV) | 129 | 47%R  |
| 体細胞スコア (SCS) |     | +2.93 |
| 乳房炎抵抗性       | 100 |       |
| 搾乳時気質        | 104 |       |
| 搾乳スピード       | 104 |       |
| RobotX       | 108 |       |

| 繁殖形質          |      |      |
|---------------|------|------|
| 分娩難易度 (SCE)   | 1.2  | 83%R |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) | 1.4  | 71%R |
| 死産率 (SSB)     | 3.4  | 74%R |
| 娘牛死産率 (DSB)   | 3.4  | 66%R |
| 種牛受胎率 (SCR)   | 1.4  | 71%R |
| 娘牛妊娠率 (DPR)   | +0.2 | 75%R |
| 経産牛受胎率 (CCR)  | +1.8 | 75%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.80 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.34 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | +0.85 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +2.03 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.26 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | +1.65 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +0.72 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | +0.78 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | +0.21 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.67 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.87 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +1.18 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +1.80 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.06 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | +0.06 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.34 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.07 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | +0.02 |

# GENEX<sup>TM</sup>

# モバイル

メス性選別  
GenChoice<sup>®</sup>  
ヤングサイア

|             |             |
|-------------|-------------|
| ICC→<br>総合  | ICC→<br>搾乳性 |
| ICC→<br>健康性 | ICC→<br>効率性 |

## 1H017817 ピーク モバイル ET

登録番号：840 3272622148  
生年月日：2024.12.05  
βカゼイン：A2A2

父：ピーク アルタメイクオーバー ET (ミラーイメージxアツブサイド)  
母：ペンコール グウエン ET  
母の父：OCD トルーパー シープスター ET  
母の母：ペンコール ゲームデイ グラマー ET

- ◆乳量+1,493kgの高泌乳かつ乳成分オールプラス、特に乳脂肪+0.42%と高く非常に優れた泌乳能力！
- ◆パワフルな泌乳を支える高さ・幅に富み、耐久性・搾乳性にも優れる乳器
- ◆β-カゼインA2A2であらゆるニーズに対応

改良ポイント 乳量、乳脂肪、PL、DCE、DSB、中型サイズ、肋の構造、尻の角度、後乳房の幅、乳房の深さ

NTP +3,532 TPI +3,488

2026年8月ブルーフ

| 能力      |        |        | 体型  |       |           |
|---------|--------|--------|-----|-------|-----------|
| 乳量(kg)  | +1,493 | 79%R   | 体型  | +0.54 | 78%R      |
| 乳脂肪(kg) | +115   | +0.42% | HCC | +1.01 |           |
| 乳蛋白(kg) | +59    | +0.08% | 乳器  | +0.74 | MUI +11.9 |
|         |        |        | 肢蹄  | -0.30 |           |

| ICCインデックス  |        |             |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| ICC→<br>総合 | +1,091 | ICC→<br>搾乳性 | +889   |
|            |        | ICC→<br>健康性 | +972   |
|            |        | ICC→<br>効率性 | +1,009 |



| 経済性指標          |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| NMS\$ +\$1,056 | DWP\$ +\$1,129  | WT\$ -\$74 |
| CM\$ +\$1,079  | DWPH\$ +\$1,131 | CW\$ +\$87 |
| FM\$ +\$1,003  |                 |            |

| 管理形質         |       |      |
|--------------|-------|------|
| 生産寿命 (PL)    | +3.1  |      |
| 飼料節約量 (FSAV) | 91    | 47%R |
| 体細胞スコア (SCS) | +2.96 |      |
| 乳房炎抵抗性       | 98    |      |
| 搾乳時気質        | 100   |      |
| 搾乳スピード       | 100   |      |
| RobotX       | 102   |      |

| 繁殖形質          |      |      |
|---------------|------|------|
| 分娩難易度 (SCE)   | 1.8  | 62%R |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) | 2.0  | 58%R |
| 死産率 (SSB)     | 4.2  | 59%R |
| 娘牛死産率 (DSB)   | 4.7  | 56%R |
| 種牛受胎率 (SCR)   | -    | -    |
| 娘牛妊娠率 (DPR)   | +0.4 | 74%R |
| 経産牛受胎率 (CCR)  | +2.0 | 74%R |

| 形質     |     | -2 | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |    |   |    | 高い  | -0.26 |
| 強さ     | 弱い  |    |    |   |    | 強い  | -0.75 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |    |   |    | 深い  | -0.41 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |    |   |    | 富む  | +1.67 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |    |   |    | 坐骨低 | -0.15 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |    |   |    | 広い  | +0.82 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |    |   |    | 曲飛  | +0.95 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |    |   |    | 平行  | -0.41 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |    |   |    | 大きい | -0.79 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |    |   |    | 高い  | -0.24 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |    |   |    | 強い  | +0.55 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |    |   |    | 高い  | +1.21 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |    |   |    | 広い  | +1.57 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |    |   |    | 強い  | +0.09 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |    |   |    | 浅い  | -0.39 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |    |   |    | 内付  | +0.52 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |    |   |    | 内付  | +0.45 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |    |   |    | 長い  | -0.87 |

# GENEX<sup>TM</sup>

1H017678 ピーク マグマス ET

登録番号 : 840 3292511081  
生年月日 : 2024.09.11  
βカゼイン : A1A2

父 : ピーク マジツクムーラ ET (パワースター×ムーンライズ)  
母 : ピーク マダムミム ET  
母の父 : ウインスター グレイカツプ ET  
母の母 : プロジェネシス マイナ ET

- ◆健康性と長命性に優れたマジツクムーラ待望の息子牛!生産寿命は全米2位!!!
- ◆泌乳能力も良好でロボット搾乳に向く搾乳性。飼料効率456とバツグンの成績
- ◆娘牛妊娠率+1.6%、経産牛受胎率+3.7%と繁殖性も良好

改良ポイント 乳脂肪、PL、DPR、SCS、乳房炎抵抗性、FSAV、搾乳スピード、尻の角度、後肢の側望

NTP +3,679 TPI +3,413

2026年8月ブルーフ

| 能力      |      |        | 体型  |       |          |
|---------|------|--------|-----|-------|----------|
| 乳量(kg)  | +958 | 79%R   | 体型  | -0.29 | 79%R     |
| 乳脂肪(kg) | +93  | +0.42% | HCC | +0.16 |          |
| 乳蛋白(kg) | +44  | +0.10% | 乳器  | -0.36 | MUI +4.5 |
|         |      |        | 肢蹄  | -0.01 |          |

| ICCインデックス              |        |                         |        |
|------------------------|--------|-------------------------|--------|
| ICC <sup>→</sup><br>総合 | +1,255 | ICC <sup>→</sup><br>搾乳性 | +1,058 |
|                        |        | ICC <sup>→</sup><br>健康性 | +1,212 |
|                        |        | ICC <sup>→</sup><br>効率性 | +1,269 |



| 経済性指標         |                 |            |
|---------------|-----------------|------------|
| NM\$ +\$1,203 | DWP\$ +\$1,155  | WT\$ +\$5  |
| CM\$ +\$1,233 | DWPH\$ +\$1,160 | CW\$ +\$74 |
| FM\$ +\$1,137 |                 |            |

| 管理形質         |     |       |
|--------------|-----|-------|
| 生産寿命 (PL)    |     | +6.3  |
| 飼料節約量 (FSAV) | 456 | 48%R  |
| 体細胞スコア (SCS) |     | +2.65 |
| 乳房炎抵抗性       |     | 106   |
| 搾乳時気質        |     | 102   |
| 搾乳スピード       |     | 109   |
| RobotX       |     | 109   |

| 繁殖形質          |      |      |
|---------------|------|------|
| 分娩難易度 (SCE)   | 0.9  | 72%R |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) | 1.2  | 72%R |
| 死産率 (SSB)     | 3.1  | 66%R |
| 娘牛死産率 (DSB)   | 2.8  | 66%R |
| 種牛受胎率 (SCR)   | -    | -    |
| 娘牛妊娠率 (DPR)   | +1.6 | 75%R |
| 経産牛受胎率 (CCR)  | +3.7 | 75%R |

| 形質     |     | -2 | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |    |   |    | 高い  | -1.02 |
| 強さ     | 弱い  |    |    |   |    | 強い  | -1.23 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |    |   |    | 深い  | -0.98 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |    |   |    | 富む  | +0.63 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |    |   |    | 坐骨低 | -0.12 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |    |   |    | 広い  | -0.36 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |    |   |    | 曲飛  | +0.29 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |    |   |    | 平行  | -0.04 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |    |   |    | 大きい | -0.83 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |    |   |    | 高い  | -0.23 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |    |   |    | 強い  | -0.42 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |    |   |    | 高い  | -0.58 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |    |   |    | 広い  | -0.31 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |    |   |    | 強い  | -0.87 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |    |   |    | 浅い  | -0.51 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |    |   |    | 内付  | -0.70 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |    |   |    | 内付  | -0.82 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |    |   |    | 長い  | -0.34 |

# GENEX<sup>TM</sup>

パワーハウス

メス性選別 GenChoice RobotX

ICC〜 総合 ICC〜 健康性 ICC〜 効率性

1H016089 ピーク パワーハウス ET

登録番号 : 840 3235932906  
生年月日 : 2021.08.04  
βカゼイン : A2A2 MW

父 : ピーク ホイルハウス ET (パースーツxデューク)  
母 : ピーク ラルナカ ET  
母の父 : ピーク アルタザズル ET  
母の母 : ピーク ルナー ET

- ◆全米検定済種雄牛TPI 1位!! 子産成績が出て信頼度を増すパワフルな生産能力!
- ◆分娩難易度が低く分娩の負担を軽減
- ◆乳房幅に富み、搾乳性の高い乳頭配置

改良ポイント  
乳量、乳蛋白、搾乳時気質、肋の構造、後乳房の幅、  
乳房の深さ

NTP +3,656 TPI +3,561

ICCインデックス  
ICC〜 総合 +1,170 ICC〜 搾乳性 +889 ICC〜 健康性 +1,024 ICC〜 効率性 +1,146

| 2026年8月ブルーフ   |                |         |           |
|---------------|----------------|---------|-----------|
| 能力            | 670頭 184牛群     | 体型      | 368頭 98牛群 |
| 乳量(kg)+1,853  | 98%R           | 体型+0.03 | 96%R      |
| 乳脂肪(kg)+108   | +0.24%         | HCC     | -0.25     |
| 乳蛋白(kg)+87    | +0.20%         | 乳器      | -0.09     |
|               |                | MUI     | +9.3      |
|               |                | 肢蹄      | -0.65     |
| 経済性指標         |                |         |           |
| NM\$+\$1,085  | DWP\$+\$1,060  | WT\$    | -\$105    |
| CM\$+\$1,132  | DWPH\$+\$1,065 | CW\$    | +\$8      |
| FM\$          | +\$972         |         |           |
| 管理形質          |                |         |           |
| 生産寿命 (PL)     |                |         | +2.5      |
| 飼料節約量 (FSAV)  |                |         | 45 58%R   |
| 体細胞スコア (SCS)  |                |         | +3.08     |
| 乳房炎抵抗性        |                |         | 97        |
| 搾乳時気質         |                |         | 106       |
| 搾乳スピード        |                |         | 98        |
| RobotX        |                |         | 104       |
| 繁殖形質          |                |         |           |
| 分娩難易度 (SCE)   |                |         | 1.0 96%R  |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) |                |         | 1.2 84%R  |
| 死産率 (SSB)     |                |         | 3.6 91%R  |
| 娘牛死産率 (DSB)   |                |         | 3.6 82%R  |
| 種牛受胎率 (SCR)   |                |         | -1.4 90%R |
| 娘牛妊娠率 (DPR)   |                |         | +0.3 89%R |
| 経産牛受胎率 (CCR)  |                |         | +1.4 88%R |

| 形質      | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|---------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高 さ     | 低 い |    |   |    | 高 い | +0.96 |
| 強 さ     | 弱 い |    |   |    | 強 い | +0.23 |
| 体 の 深 さ | 浅 い |    |   |    | 深 い | +0.53 |
| 肋 の 構 造 | 欠 く |    |   |    | 富 む | +1.80 |
| 尻 の 角 度 | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +1.87 |
| 坐 骨 幅   | 狭 い |    |   |    | 広 い | +1.37 |
| 後肢の側望   | 直 飛 |    |   |    | 曲 飛 | -0.88 |
| 後肢の後望   | 寄 る |    |   |    | 平 行 | -0.36 |
| 蹄 の 角 度 | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.29 |
| 肢蹄の得点   | 低 い |    |   |    | 高 い | -0.39 |
| 前乳房の付着  | 弱 い |    |   |    | 強 い | -0.40 |
| 後乳房の高さ  | 低 い |    |   |    | 高 い | +0.40 |
| 後乳房の幅   | 狭 い |    |   |    | 広 い | +1.65 |
| 乳房のけん垂  | 弱 い |    |   |    | 強 い | -1.00 |
| 乳房の深さ   | 深 い |    |   |    | 浅 い | -0.33 |
| 前乳頭の配置  | 外 付 |    |   |    | 内 付 | -0.49 |
| 後乳頭の配置  | 外 付 |    |   |    | 内 付 | -0.82 |
| 乳頭の長さ   | 短 い |    |   |    | 長 い | -0.37 |



デイメンション

メス性選別 GenChoice RobotX ヤングサイア

ICC〜 総合 ICC〜 搾乳性 ICC〜 健康性 ICC〜 効率性

1H017195 ピーク デイメンション ET

登録番号 : 840 3272456672  
生年月日 : 2023.10.22  
βカゼイン : A1A1 HH5

父 : ピーク アルタサムソン ET (アルタケブローxピソグ アル)  
母 : ピーク ダツシユウツド ET  
母の父 : ファーニアー アツプサイド ET  
母の母 : ピーク ダルシナ ET

- ◆全米上位5%に入る非常に優れた乳量!! 乳成分もオールプラス!
- ◆繁殖性も良く、効率的な生産をサポート
- ◆斉一的な乳頭配置と適切な長さの乳頭で搾乳性アップ

改良ポイント  
乳量、PL、SCS、FSAV、DCE、中型サイズ、  
尻の角度、乳房の深さ、乳頭の長さ

NTP +3,631 TPI +3,441

ICCインデックス  
ICC〜 総合 +1,158 ICC〜 搾乳性 +1,036 ICC〜 健康性 +1,078 ICC〜 効率性 +1,173

| 2026年8月ブルーフ   |                |         |           |
|---------------|----------------|---------|-----------|
| 能力            |                | 体型      |           |
| 乳量(kg)+1,759  | 81%R           | 体型+0.31 | 79%R      |
| 乳脂肪(kg)+75    | +0.02%         | HCC     | +0.86     |
| 乳蛋白(kg)+67    | +0.08%         | 乳器      | +0.08     |
|               |                | MUI     | +9.7      |
|               |                | 肢蹄      | -0.38     |
| 経済性指標         |                |         |           |
| NM\$+\$1,001  | DWP\$+\$1,220  | WT\$    | +\$129    |
| CM\$+\$1,028  | DWPH\$+\$1,235 | CW\$    | +\$63     |
| FM\$          | +\$941         |         |           |
| 管理形質          |                |         |           |
| 生産寿命 (PL)     |                |         | +4.2      |
| 飼料節約量 (FSAV)  |                |         | 289 48%R  |
| 体細胞スコア (SCS)  |                |         | +2.78     |
| 乳房炎抵抗性        |                |         | 103       |
| 搾乳時気質         |                |         | 101       |
| 搾乳スピード        |                |         | 99        |
| RobotX        |                |         | 106       |
| 繁殖形質          |                |         |           |
| 分娩難易度 (SCE)   |                |         | 1.1 93%R  |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) |                |         | 1.4 71%R  |
| 死産率 (SSB)     |                |         | 3.9 87%R  |
| 娘牛死産率 (DSB)   |                |         | 3.5 65%R  |
| 種牛受胎率 (SCR)   |                |         | 1.9 86%R  |
| 娘牛妊娠率 (DPR)   |                |         | +1.2 76%R |
| 経産牛受胎率 (CCR)  |                |         | +3.8 76%R |

| 形質      | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|---------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高 さ     | 低 い |    |   |    | 高 い | +0.49 |
| 強 さ     | 弱 い |    |   |    | 強 い | -0.62 |
| 体 の 深 さ | 浅 い |    |   |    | 深 い | -0.29 |
| 肋 の 構 造 | 欠 く |    |   |    | 富 む | +1.10 |
| 尻 の 角 度 | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.05 |
| 坐 骨 幅   | 狭 い |    |   |    | 広 い | +0.22 |
| 後肢の側望   | 直 飛 |    |   |    | 曲 飛 | +0.75 |
| 後肢の後望   | 寄 る |    |   |    | 平 行 | -0.77 |
| 蹄 の 角 度 | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.11 |
| 肢蹄の得点   | 低 い |    |   |    | 高 い | -0.08 |
| 前乳房の付着  | 弱 い |    |   |    | 強 い | +0.52 |
| 後乳房の高さ  | 低 い |    |   |    | 高 い | +0.17 |
| 後乳房の幅   | 狭 い |    |   |    | 広 い | +0.54 |
| 乳房のけん垂  | 弱 い |    |   |    | 強 い | -0.43 |
| 乳房の深さ   | 深 い |    |   |    | 浅 い | +0.23 |
| 前乳頭の配置  | 外 付 |    |   |    | 内 付 | -0.56 |
| 後乳頭の配置  | 外 付 |    |   |    | 内 付 | -0.73 |
| 乳頭の長さ   | 短 い |    |   |    | 長 い | +0.28 |



GENEX


# 経済性アップ・作業負担軽減のために

現場作業の負担を減らし、経済性を向上させることに特化した種雄牛を形質ごとにピックアップしました。  
皆様の牛群改良にお役立てください。

## 飼料効率 UP !

少しでも飼料コストを削減したいけど乳量は減らしたくない…

「飼料節約量 (FSAV)」に着目してみましょう！飼料節約量 (FSAV) は体重と搾乳量をベースに推定された、節約される飼料の予想量 (ポンド, lb) を示した指標です。数値が大きいほど、飼料節約効果が高くなります。



例えば、体重と泌乳量が同じ種雄牛 A と種雄牛 B の場合、FSAV+200 の種雄牛 A は、FSAV-300 の種雄牛 B に対して 500 ポンド飼料を節約できる見込みがあると捉えることができます。



## ロボット搾乳に最適！

GENEX では独自のロボット搾乳適合性評価指標 RobotX を導入しています。乳器や搾乳スピード・気質など 9 項目から評価されており、100 を基準とした数値で表しています。本カタログでは平均値以上の得点を持つ種雄牛にロゴを表記しています。

ロボット搾乳に適合した乳牛を造成することで、搾乳時のトラブルを軽減し作業効率を高めます。



## 除角の手間を削減！

無角因子「P」をもつ種雄牛を交配すると 50% 以上の確率で無角の産子が誕生します。さらに「PP」種雄牛は確実に無角の産子を誕生させます。人にも牛にも負担のかかる除角作業を無くしてくれる種雄牛をまとめました。



# もっと速く もっと確実に

## Igenity®遺伝子検査

米国NEOGEN®社の協力を受けた乳用牛遺伝子検査サービスを実施しています。  
遺伝子検査を行うことで、乳用牛の能力・疾病抵抗性をいち早く把握することができ、  
効率的な生産・改良スピードの向上を実現いたします。

### 検査内容

65Kチップを使用し、50項目以上の結果を測定できます。

| 主要形質       |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 予測TPI      | ネットメリット\$ | 乳量         |
| 乳脂肪量       | タンパク質量    | 体細胞スコア     |
| 生産寿命       | 娘牛妊娠率     | 娘牛分娩難易度    |
| 推定血統       | 体型 (PTAT) | 予測近交係数     |
| 健康形質       |           |            |
| 経産牛生存性     | 乳熱        | 第四胃変位      |
| ケトーシス      | 乳房炎       | 子宮内膜炎      |
| 胎盤後滞       |           |            |
| 生産形質       |           |            |
| 乳脂肪 (%)    | タンパク質 (%) | チーズメリット\$  |
| フルイドメリット\$ | 放牧メリット\$  |            |
| 繁殖形質       |           |            |
| 分娩難易度      | 未經産牛受胎率   | 経産牛受胎率     |
| 娘牛死産率      | 死産率       | 妊娠期間       |
| 繁殖性ハプロタイプ  | 初産分娩月齢    |            |
| オプション項目    |           |            |
| A2 β-カゼイン  | BVD-PI    | 牛短脊椎症 (BY) |
| CVM        | 無角遺伝子     | 乳タンパク質     |

※上記は一例です。

### 提出サンプル

毛根、血液、耳組織  
(各検体専用採取セットを使用)

### 対象品種

ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイス、  
エアシャー、ガンジー

### 検査期間


約1か月半

### 結果の確認

全農畜産サービス(株)作成の成績表、  
NEOGEN® Igenityダッシュボードで結果を  
確認出来ます。



全農畜産サービス(株)作成



NEOGEN® Igenity Dashboard

個々の結果だけでなく、群全体の成績を捉えることで  
経営の効率化に繋がります。

お問い合わせ：  
全農畜産サービス株式会社  
資材・大家畜事業部  
TEL:03-5245-4871

# ドリームオン

メス性選別  
GenChōice  
ヤングサイア

RobotX

ICC〜  
総合  
ICC〜  
搾乳性  
ICC〜  
健康性  
ICC〜  
効率性

1H017832 ピーク ドリームオン ET

登録番号 : 840 3292511555  
生年月日 : 2024.12.12  
βカゼイン : A1A2

父 : ピーク マジックムーラ ET (パワースター×ムーンライズ)  
母 : ピーク ミニー ET  
母の父 : ピーク オリンパス ET  
母の母 : ピーク ミナリ 46731 ET

- ◆DWPSヤングサイア全米1位!!飛びぬけた生産寿命+7.0で長く牛群で活躍
- ◆健康性が極めて高く、体細胞スコア+2.57、乳房炎抵抗性111と疾病リスク大幅減
- ◆繁殖性に優れ、かつ高い乳成分量で効率的な生産を実現

改良ポイント  
乳成分、PL、DPR、SCS、乳房炎抵抗性、FSAV、  
搾乳時気質、尻の角度

NTP +3,623 TPI +3,419

ICCインデックス

ICC〜  
総合 +1,236  
ICC〜  
搾乳性 +987  
ICC〜  
健康性 +1,227  
ICC〜  
効率性 +1,205

| 2026年8月ブルーフ        |                 |             |  |
|--------------------|-----------------|-------------|--|
| 能力                 | 体型              |             |  |
| 乳量(kg)+580 79%R    | 体型-0.25 79%R    | HCC+0.42    |  |
| 乳脂肪(kg) +89 +0.54% | 乳器 -0.04        | MUI +6.0    |  |
| 乳蛋白(kg) +38 +0.16% | 肢蹄 -0.49        |             |  |
| 経済性指標              |                 |             |  |
| NMS\$+\$1,139      | DWPS\$ +\$1,485 | WT\$ +\$288 |  |
| CMS\$+\$1,180      | DWPH\$ +\$1,492 | CW\$ +\$69  |  |
| FMS\$+\$1,050      |                 |             |  |
| 管理形質               |                 |             |  |
| 生産寿命 (PL)          | +7.0            |             |  |
| 飼料節約量 (FSAV)       | 265             | 47%R        |  |
| 体細胞スコア (SCS)       | +2.57           |             |  |
| 乳房炎抵抗性             | 111             |             |  |
| 搾乳時気質              | 103             |             |  |
| 搾乳スピード             | 102             |             |  |
| RobotX             | 103             |             |  |
| 繁殖形質               |                 |             |  |
| 分娩難易度(SCE)         | 1.1             | 63%R        |  |
| 娘牛分娩難易度(DCE)       | 1.2             | 59%R        |  |
| 死産率(SSB)           | 3.0             | 61%R        |  |
| 娘牛死産率(DSB)         | 2.4             | 58%R        |  |
| 種牛受胎率(SCR)         | -               | -           |  |
| 娘牛妊娠率(DPR)         | +2.6            | 74%R        |  |
| 経産牛受胎率(CCR)        | +4.8            | 74%R        |  |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -1.09 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.68 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.44 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +0.61 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.27 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.13 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +0.83 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -0.57 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -1.30 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.64 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.07 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.55 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.24 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.10 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | -0.86 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.69 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.59 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.76 |



GENEX

# スプークスタテイツク NEW

メス性選別  
GenChōice  
ヤングサイア

RobotX

ICC〜  
総合  
ICC〜  
搾乳性  
ICC〜  
健康性  
ICC〜  
効率性

1H017938 ピーク スプークスタテイツク ET

登録番号 : 840 3290468760  
生年月日 : 2025.02.26  
βカゼイン : A1A2

父 : ピーク トレイルブレイズ ET (ミラーイメージ×パースーツ)  
母 : ペンコール グウエン ET  
母の父 : OCD トルーパー シーフスター ET  
母の母 : ペンコール ゲームデイ グラマー ET

- ◆乳量+1,000kg超えかつ高い乳脂肪+0.42%で生産性を高める
- ◆飼料節約量+168と良好で、繁殖性も高く経済性も向上
- ◆中程度でバランスの取れた長持ちする体型

改良ポイント  
乳量、乳脂肪、PL、DPR、SCS、DCE、DSB、  
尻の角度、後肢の側望、乳房の深さ

NTP +3,500 TPI +3,502

ICCインデックス

ICC〜  
総合 +1,170  
ICC〜  
搾乳性 +962  
ICC〜  
健康性 +1,088  
ICC〜  
効率性 +1,128

| 2026年8月ブルーフ         |                 |            |  |
|---------------------|-----------------|------------|--|
| 能力                  | 体型              |            |  |
| 乳量(kg)+1,231 79%R   | 体型+0.40 78%R    | HCC+1.29   |  |
| 乳脂肪(kg) +104 +0.42% | 乳器 +0.39        | MUI +10.4  |  |
| 乳蛋白(kg) +53 +0.10%  | 肢蹄 +0.27        |            |  |
| 経済性指標               |                 |            |  |
| NMS\$+\$1,076       | DWPS\$ +\$1,250 | WT\$ +\$61 |  |
| CMS\$+\$1,105       | DWPH\$ +\$1,245 | CW\$ +\$49 |  |
| FMS\$+\$1,013       |                 |            |  |
| 管理形質                |                 |            |  |
| 生産寿命 (PL)           | +4.6            |            |  |
| 飼料節約量 (FSAV)        | 168             | 48%R       |  |
| 体細胞スコア (SCS)        | +2.80           |            |  |
| 乳房炎抵抗性              | 101             |            |  |
| 搾乳時気質               | 100             |            |  |
| 搾乳スピード              | 101             |            |  |
| RobotX              | 104             |            |  |
| 繁殖形質                |                 |            |  |
| 分娩難易度(SCE)          | 1.5             | 60%R       |  |
| 娘牛分娩難易度(DCE)        | 1.8             | 58%R       |  |
| 死産率(SSB)            | 3.9             | 56%R       |  |
| 娘牛死産率(DSB)          | 4.8             | 57%R       |  |
| 種牛受胎率(SCR)          | -               | -          |  |
| 娘牛妊娠率(DPR)          | +1.8            | 75%R       |  |
| 経産牛受胎率(CCR)         | +3.3            | 75%R       |  |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.71 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.59 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.67 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +0.57 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | -0.10 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.82 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +0.19 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | +0.17 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.13 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.10 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.34 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.44 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.88 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.31 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | -0.38 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.56 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.01 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.94 |



GENEX

# スナツブドラゴン NEW

メス性選別  
GenChōice  
ヤングサイア

RobotX

ICC~ 総合  
ICC~ 搾乳性  
ICC~ 健康性  
ICC~ 効率性

## 1H018152 ピーク スナツブドラゴン ET

登録番号 : 840 3288802653  
生年月日 : 2025.07.15  
βカゼイン : A2A2 MW

父 : ペンコール アルタスナジー ET (シープスター×ゲームデイ)  
母 : ピーク 194762  
母の父 : ピーク パワーハウス ET  
母の母 : ピーク 85092 ET

- ◆アルタスナジー×パワーハウスのパワフルな生産能力を受け継ぐ息子牛!!
- ◆乳脂肪驚異の+0.76%!! 乳蛋白も+0.20%と高く、かつ乳量も+989kgと良好なA2A2
- ◆体型も扱いやすい中程度、連産に耐える乳器を持つ

改良ポイント  
乳成分、PL、SCS、DCE、DSB、中型サイズ、  
肋の構造、後肢の側望、乳房の深さ、  
乳頭の配置・長さ

## NTP +3,597 TPI +3,563

ICCインデックス

ICC~ 総合 +1,189  
ICC~ 搾乳性 +840  
ICC~ 健康性 +1,097  
ICC~ 効率性 +1,118

| 2026年8月ブルーフ        |                |           |  |
|--------------------|----------------|-----------|--|
| 能力                 | 体型             |           |  |
| 乳量(kg)+989 79%R    | 体型+0.39 78%R   | HCC+1.15  |  |
| 乳脂肪(kg)+136 +0.76% | 乳器+0.34        | MUI+10.9  |  |
| 乳蛋白(kg)+57 +0.20%  | 肢蹄+0.01        |           |  |
| 経済性指標              |                |           |  |
| NMS+\$1,220        | DWPS\$+\$1,211 | WT\$-\$11 |  |
| CM\$+\$1,268       | DWPH\$+\$1,214 | CW\$-\$16 |  |
| FMS\$+\$1,109      |                |           |  |
| 管理形質               |                |           |  |
| 生産寿命 (PL)          | +3.7           |           |  |
| 飼料節約量 (FSAV)       | 216            | 47%R      |  |
| 体細胞スコア (SCS)       | +2.70          |           |  |
| 乳房炎抵抗性             | 101            |           |  |
| 搾乳時気質              | 102            |           |  |
| 搾乳スピード             | 101            |           |  |
| RobotX             | 104            |           |  |
| 繁殖形質               |                |           |  |
| 分娩難易度(SCE)         | 1.5            | 63%R      |  |
| 娘牛分娩難易度(DCE)       | 2.2            | 57%R      |  |
| 死産率(SSB)           | 3.6            | 60%R      |  |
| 娘牛死産率(DSB)         | 4.4            | 56%R      |  |
| 種牛受胎率(SCR)         | -              | -         |  |
| 娘牛妊娠率(DPR)         | -0.1           | 74%R      |  |
| 経産牛受胎率(CCR)        | +1.0           | 74%R      |  |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.17 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.73 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.33 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +1.66 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.90 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.45 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +0.32 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -0.02 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.25 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.09 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.03 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.43 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +1.14 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.30 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | -0.07 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.43 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.24 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.67 |



GENEX

# ポー

NEW

メス性選別  
GenChōice  
ヤングサイア

RobotX

ICC~ 総合  
ICC~ 搾乳性  
ICC~ 健康性  
ICC~ 効率性

## 1H018146 クツキーカッター ピーク ポー ET

登録番号 : 840 3290469141  
生年月日 : 2025.07.27  
βカゼイン : A1A2

父 : ピーク フリメロ ET (アルタウツドサイド×ジリオン)  
母 : クツキーカッター S ホースター ET  
母の父 : OCD トルーパー シープスター ET  
母の母 : クツキーカッター FB ホースウオー ET VG-85

- ◆高い生産寿命+5.8! 健康性も高く手が掛からない
- ◆体高低めで乳量・乳成分高く、優れた飼料効率を発揮
- ◆繁殖性も非常に高く、効率の良い生産を可能に

改良ポイント  
乳成分、PL、DPR、SCS、乳房炎抵抗性、FSAV、  
DCE、後肢の側望、乳房の深さ、乳頭の配置・長さ

## NTP +3,703 TPI +3,520

ICCインデックス

ICC~ 総合 +1,272  
ICC~ 搾乳性 +990  
ICC~ 健康性 +1,196  
ICC~ 効率性 +1,233

| 2026年8月ブルーフ       |                |           |  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 能力                | 体型             |           |  |
| 乳量(kg)+810 79%R   | 体型+0.27 78%R   | HCC+1.11  |  |
| 乳脂肪(kg)+90 +0.46% | 乳器+0.54        | MUI+11.5  |  |
| 乳蛋白(kg)+52 +0.20% | 肢蹄+0.33        |           |  |
| 経済性指標             |                |           |  |
| NMS+\$1,111       | DWPS\$+\$1,204 | WT\$+\$90 |  |
| CM\$+\$1,159      | DWPH\$+\$1,203 | CW\$+\$20 |  |
| FMS\$+\$1,002     |                |           |  |
| 管理形質              |                |           |  |
| 生産寿命 (PL)         | +5.8           |           |  |
| 飼料節約量 (FSAV)      | 276            | 47%R      |  |
| 体細胞スコア (SCS)      | +2.73          |           |  |
| 乳房炎抵抗性            | 105            |           |  |
| 搾乳時気質             | 97             |           |  |
| 搾乳スピード            | 99             |           |  |
| RobotX            | 104            |           |  |
| 繁殖形質              |                |           |  |
| 分娩難易度(SCE)        | 1.5            | 63%R      |  |
| 娘牛分娩難易度(DCE)      | 2.3            | 58%R      |  |
| 死産率(SSB)          | 3.6            | 61%R      |  |
| 娘牛死産率(DSB)        | 3.9            | 56%R      |  |
| 種牛受胎率(SCR)        | -              | -         |  |
| 娘牛妊娠率(DPR)        | +2.1           | 74%R      |  |
| 経産牛受胎率(CCR)       | +4.5           | 74%R      |  |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -1.34 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.88 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -1.15 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +0.01 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | -0.94 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.19 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | -0.24 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | +0.03 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | +0.07 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.02 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.35 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.37 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.88 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.48 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | -0.24 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.02 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.16 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.38 |

GENEX

# マジックムーラ

メス性選別  
GenChqice  
ヤングサイア

RobotX

ICC→  
総合

ICC→  
搾乳性

ICC→  
健康性

ICC→  
効率性

改良ポイント

乳脂肪、PL、DPR、SCS、乳房炎抵抗性、FSAV、  
搾乳時気質、搾乳スピード、DCE、  
乳頭の配置・長さ

2026年8月ブルーフ

| 能力      |      |        | 体型 |       |          |
|---------|------|--------|----|-------|----------|
| 乳量(kg)  | +913 | 81%R   | 体型 | -0.06 | 82%R     |
| 乳脂肪(kg) | +83  | +0.36% | 乳器 | -0.01 | MUI +6.8 |
| 乳蛋白(kg) | +44  | +0.12% | 肢蹄 | +0.16 |          |

NTP +3,704 TPI +3,397

1HO16845 ピーク マジックムーラ ET

| 経済性指標       |                 |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| NMS+\$1,098 | DWP\$ +\$1,289  | WT\$ +\$147 |
| CMS+\$1,131 | DWPH\$ +\$1,301 | CW\$ +\$72  |
| FMS+\$1,027 |                 |             |

| 管理形質         |       |      |
|--------------|-------|------|
| 生産寿命 (PL)    |       | +6.2 |
| 飼料節約量 (FSAV) | 305   | 49%R |
| 体細胞スコア (SCS) | +2.63 |      |
| 乳房炎抵抗性       | 107   |      |
| 搾乳時気質        | 107   |      |
| 搾乳スピード       | 107   |      |
| RobotX       | 106   |      |

| 繁殖形質          |      |      |
|---------------|------|------|
| 分娩難易度 (SCE)   | 1.1  | 97%R |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) | 1.5  | 82%R |
| 死産率 (SSB)     | 3.3  | 94%R |
| 娘牛死産率 (DSB)   | 2.7  | 80%R |
| 種牛受胎率 (SCR)   | 0.4  | 85%R |
| 娘牛妊娠率 (DPR)   | +1.8 | 78%R |
| 経産牛受胎率 (CCR)  | +3.4 | 78%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -1.07 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.68 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.70 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +0.18 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | -0.99 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.22 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +0.54 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | +0.20 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.59 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.10 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.27 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.42 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.24 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.75 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | -0.52 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.25 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.02 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -1.07 |

父 : ピーク パワースター ET (ホイールハウスxピツグアル)  
母 : ピークアイ メリット ET  
母の父 : ピーク ムーンライズ ET  
母の母 : プロジェネシス マイナ ET



# レキシオン

メス性選別  
GenChqice  
ヤングサイア

RobotX

ICC→  
総合

ICC→  
搾乳性

ICC→  
健康性

ICC→  
効率性

改良ポイント

乳成分、PL、DPR、DCE、DSB、中型サイズ、  
後肢の側望、後乳房の高さ、後乳房の幅、  
乳房の深さ、乳頭の配置・長さ

2026年8月ブルーフ

| 能力      |      |        | 体型 |       |           |
|---------|------|--------|----|-------|-----------|
| 乳量(kg)  | +758 | 79%R   | 体型 | +0.76 | 77%R      |
| 乳脂肪(kg) | +89  | +0.46% | 乳器 | +0.84 | MUI +12.8 |
| 乳蛋白(kg) | +51  | +0.22% | 肢蹄 | +0.03 |           |

NTP +3,565 TPI +3,457

1HO17621 ピーク レキシオン ET

| 経済性指標     |               |            |
|-----------|---------------|------------|
| NMS+\$940 | DWP\$ +\$991  | WT\$ +\$58 |
| CMS+\$986 | DWPH\$ +\$997 | CW\$ +\$4  |
| FMS+\$834 |               |            |

| 管理形質         |       |      |
|--------------|-------|------|
| 生産寿命 (PL)    |       | +3.9 |
| 飼料節約量 (FSAV) | 111   | 47%R |
| 体細胞スコア (SCS) | +2.89 |      |
| 乳房炎抵抗性       | 101   |      |
| 搾乳時気質        | 101   |      |
| 搾乳スピード       | 98    |      |
| RobotX       | 103   |      |

| 繁殖形質          |      |      |
|---------------|------|------|
| 分娩難易度 (SCE)   | 2.0  | 78%R |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) | 1.9  | 72%R |
| 死産率 (SSB)     | 4.2  | 67%R |
| 娘牛死産率 (DSB)   | 4.4  | 66%R |
| 種牛受胎率 (SCR)   | +0.3 | 59%R |
| 娘牛妊娠率 (DPR)   | +2.0 | 74%R |
| 経産牛受胎率 (CCR)  | +4.2 | 74%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.31 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.12 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.23 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +0.74 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.80 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | +1.16 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | -0.02 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -0.01 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | +0.02 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.13 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.83 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +1.54 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +1.55 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.41 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | +0.43 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.01 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.14 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.72 |

父 : ピーク アックスフォード ET (アルタエクスクイジットxホイールハウス)  
母 : ピーク リージヤン ET  
母の父 : ウェット ゲームデイ マール ET  
母の母 : ピーク レジエンダリー ET



# ズーランダー NEW

メス性選別  
GenChqice  
ヤングサイア

RobotX

ICC→  
総合

ICC→  
搾乳性

ICC→  
健康性

ICC→  
効率性

改良ポイント

乳脂肪、PL、DPR、FSAV、DCE、中型サイズ、  
尻の角度、乳房の深さ

2026年8月ブルーフ

| 能力      |        |        | 体型 |       |           |
|---------|--------|--------|----|-------|-----------|
| 乳量(kg)  | +1,024 | 79%R   | 体型 | +0.21 | 78%R      |
| 乳脂肪(kg) | +86    | +0.36% | 乳器 | +0.58 | MUI +10.8 |
| 乳蛋白(kg) | +45    | +0.10% | 肢蹄 | +0.27 |           |

NTP +3,631 TPI +3,394

1HO18193 ピーク ズーランダー ET

| 経済性指標       |                 |            |
|-------------|-----------------|------------|
| NMS+\$1,008 | DWP\$ +\$1,097  | WT\$ +\$50 |
| CMS+\$1,034 | DWPH\$ +\$1,107 | CW\$ +\$52 |
| FMS+\$950   |                 |            |

| 管理形質         |       |      |
|--------------|-------|------|
| 生産寿命 (PL)    |       | +4.7 |
| 飼料節約量 (FSAV) | 248   | 46%R |
| 体細胞スコア (SCS) | +2.85 |      |
| 乳房炎抵抗性       | 103   |      |
| 搾乳時気質        | 100   |      |
| 搾乳スピード       | 102   |      |
| RobotX       | 103   |      |

| 繁殖形質          |      |      |
|---------------|------|------|
| 分娩難易度 (SCE)   | 1.2  | 59%R |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) | 1.8  | 57%R |
| 死産率 (SSB)     | 3.2  | 55%R |
| 娘牛死産率 (DSB)   | 3.0  | 56%R |
| 種牛受胎率 (SCR)   | -    | -    |
| 娘牛妊娠率 (DPR)   | +1.7 | 74%R |
| 経産牛受胎率 (CCR)  | +3.9 | 74%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.44 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.72 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.80 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | -0.01 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.49 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.06 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | -0.67 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -0.01 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | +0.29 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.22 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.47 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.59 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.83 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.01 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | +0.13 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.62 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.63 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.81 |

父 : ファーニアア アルタゲームオーバー ET (ゲームオンxキャプテン)  
母 : ピーク カロライナ ET  
母の父 : ピーク ロックスデップ ET  
母の母 : ピーク コースト ET



# スピードダイアル

NEW

メス性選択  
GenChoice  
ヤングサイア

RobotX

ICC→  
総合

ICC→  
搾乳性

ICC→  
健康性

ICC→  
効率性

改良ポイント

乳成分、PL、DPR、SCS、乳房炎抵抗性、FSAV、  
搾乳時気質、中型サイズ、乳房の深さ、  
乳頭の配置・長さ

2026年8月ブルーフ

| 能力                  | 体型                      |
|---------------------|-------------------------|
| 乳量(kg) +635 78%R    | 体型 -0.22 77%R HCC +0.46 |
| 乳脂肪(kg) +103 +0.62% | 乳器 +0.15 MUI +10.0      |
| 乳蛋白(kg) +54 +0.26%  | 肢蹄 -0.86                |

NTP +3,809 TPI +3,505

1H018231 ピークスピードダイアル ET

| 経済性指標                                  |
|----------------------------------------|
| NMS+\$1,164 DWP\$ +\$1,382 WT\$ +\$166 |
| CMS+\$1,222 DWP\$ +\$1,392 CW\$ +\$35  |
| FMS+\$1,029                            |

| 管理形質                  |
|-----------------------|
| 生産寿命 (PL) +4.7        |
| 飼料節約量 (FSAV) 258 47%R |
| 体細胞スコア (SCS) +2.75    |
| 乳房炎抵抗性 109            |
| 搾乳時気質 103             |
| 搾乳スピード 98             |
| RobotX 105            |

| 繁殖形質                   |
|------------------------|
| 分娩難易度 (SCE) 1.4 61%R   |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) 0.9 57%R |
| 死産率 (SSB) 3.4 56%R     |
| 娘牛死産率 (DSB) 2.0 56%R   |
| 種牛受胎率 (SCR) - -        |
| 娘牛妊娠率 (DPR) +2.3 74%R  |
| 経産牛受胎率 (CCR) +4.0 74%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.03 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.90 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.65 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +1.05 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +1.54 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.32 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +0.85 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -1.15 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.99 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.64 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.06 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.32 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.33 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.38 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | +0.29 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.37 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.33 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | +0.07 |

父 : ピークアルタプレステージ ET (アンダーローン×アルタエクスイツト)  
母 : ピークミリアム ET  
母の父 : ピークアルティチュード ET  
母の母 : ピークミノナ ET



# マツプメーカー

メス性選択  
GenChoice  
ヤングサイア

RobotX

ICC→  
総合

ICC→  
搾乳性

ICC→  
健康性

ICC→  
効率性

改良ポイント

乳成分、PL、乳房炎抵抗性、FSAV、搾乳時気質、  
搾乳スピード、後肢の側望、乳房の深さ、  
乳頭の配置・長さ

2026年8月ブルーフ

| 能力                 | 体型                      |
|--------------------|-------------------------|
| 乳量(kg) +889 80%R   | 体型 -0.52 80%R HCC +0.31 |
| 乳脂肪(kg) +95 +0.48% | 乳器 +0.24 MUI +9.3       |
| 乳蛋白(kg) +55 +0.22% | 肢蹄 -0.71                |

NTP +3,733 TPI +3,375

1H017509 ピークマツプメーカー ET

| 経済性指標                                 |
|---------------------------------------|
| NMS+\$1,074 DWP\$ +\$1,124 WT\$ +\$10 |
| CMS+\$1,121 DWP\$ +\$1,126 CW\$ -\$7  |
| FMS+\$966                             |

| 管理形質                  |
|-----------------------|
| 生産寿命 (PL) +3.2        |
| 飼料節約量 (FSAV) 381 48%R |
| 体細胞スコア (SCS) +2.90    |
| 乳房炎抵抗性 107            |
| 搾乳時気質 104             |
| 搾乳スピード 103            |
| RobotX 105            |

| 繁殖形質                   |
|------------------------|
| 分娩難易度 (SCE) 0.8 73%R   |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) 1.2 71%R |
| 死産率 (SSB) 2.8 65%R     |
| 娘牛死産率 (DSB) 3.3 66%R   |
| 種牛受胎率 (SCR) - -        |
| 娘牛妊娠率 (DPR) +0.9 75%R  |
| 経産牛受胎率 (CCR) +1.9 75%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.52 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -1.48 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -1.08 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +1.26 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.83 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.13 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +0.27 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -1.15 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.57 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.66 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.34 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.13 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.74 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.07 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | -0.11 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.47 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.45 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.71 |

父 : ピークアルティチュード ET (ハラペーニョ×トロ)  
母 : ピークミノナ ET  
母の父 : プロジェネシス ウェイツン ET  
母の母 : ピークミニナ 46731 ET



# クロックワイズ

メス性選択  
GenChoice  
ヤングサイア

RobotX

ICC→  
総合

ICC→  
健康性

ICC→  
効率性

改良ポイント

乳成分、PL、FSAV、搾乳時気質、  
乳頭の配置・長さ

2026年8月ブルーフ

| 能力                  | 体型                      |
|---------------------|-------------------------|
| 乳量(kg) +747 81%R    | 体型 -0.56 80%R HCC -0.20 |
| 乳脂肪(kg) +112 +0.66% | 乳器 -0.73 MUI +3.2       |
| 乳蛋白(kg) +57 +0.26%  | 肢蹄 -0.78                |

NTP +3,646 TPI +3,393

1H017212 ピーククロックワイズ ET

| 経済性指標                                 |
|---------------------------------------|
| NMS+\$1,132 DWP\$ +\$1,120 WT\$ -\$92 |
| CMS+\$1,186 DWP\$ +\$1,128 CW\$ +\$82 |
| FMS+\$1,003                           |

| 管理形質                  |
|-----------------------|
| 生産寿命 (PL) +3.0        |
| 飼料節約量 (FSAV) 297 48%R |
| 体細胞スコア (SCS) +2.96    |
| 乳房炎抵抗性 100            |
| 搾乳時気質 104             |
| 搾乳スピード 100            |
| RobotX 104            |

| 繁殖形質                   |
|------------------------|
| 分娩難易度 (SCE) 1.5 95%R   |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) 1.0 71%R |
| 死産率 (SSB) 3.5 90%R     |
| 娘牛死産率 (DSB) 2.8 65%R   |
| 種牛受胎率 (SCR) +1.5 85%R  |
| 娘牛妊娠率 (DPR) +0.6 76%R  |
| 経産牛受胎率 (CCR) +2.2 76%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.59 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.75 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.48 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +0.96 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.59 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.04 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +1.08 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -0.94 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.74 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.79 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.69 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.84 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.14 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -1.30 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | -1.35 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.22 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.32 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.61 |

父 : ピークロックステップ ET (グレイカツ×ステルス)  
母 : ピークコースト ET  
母の父 : ピークアルタジェミニ ET  
母の母 : ピークカンクン ET



# ワールズフェア

メス性選別  
GenChoice  
ヤングサイア

ICC-  
総合

ICC-  
搾乳性

ICC-  
健康性

ICC-  
効率性

改良ポイント

乳成分、PL、DPR、FSAV、搾乳時気質、DCE、DSB、中型サイズ、後乳房の幅、乳房の深さ、乳頭の長さ

2026年8月ブルーフ

| 能力      | 乳量(kg) | +911   | 81%R |
|---------|--------|--------|------|
| 乳脂肪(kg) | +97    | +0.48% |      |
| 乳蛋白(kg) | +49    | +0.16% |      |

| 体型 | 体型    | +0.17 | 81%R      | HCC +0.72 |
|----|-------|-------|-----------|-----------|
| 乳器 | +0.79 |       | MUI +12.6 |           |
| 肢蹄 | -0.61 |       |           |           |

NTP +3,318 TPI +3,395

1HO17339 ピーク ワールズフェア ET

| 経済性指標 | NMS | +\$961 | DWP\$  | +\$1,068 | WT\$ | +\$74 |
|-------|-----|--------|--------|----------|------|-------|
|       | CMS | +\$998 | DWPH\$ | +\$1,079 | CW\$ | -\$8  |
|       | FMS | +\$876 |        |          |      |       |

| 管理形質         | 生産寿命 (PL) | +3.6 |
|--------------|-----------|------|
| 飼料節約量 (FSAV) | 247       | 50%R |
| 体細胞スコア (SCS) | +2.82     |      |
| 乳房炎抵抗性       | 101       |      |
| 搾乳時気質        | 104       |      |
| 搾乳スピード       | 94        |      |
| RobotX       | 98        |      |

| 繁殖形質         |      |      |
|--------------|------|------|
| 分娩難易度(SCE)   | 1.4  | 75％R |
| 娘牛分娩難易度(DCE) | 2.1  | 71％R |
| 死産率(SSB)     | 4.4  | 66％R |
| 娘牛死産率(DSB)   | 4.5  | 65％R |
| 種牛受胎率(SCR)   | 3.1  | 76％R |
| 娘牛妊娠率(DPR)   | +1.3 | 76％R |
| 経産牛受胎率(CCR)  | +3.9 | 76％R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.04 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.79 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.62 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +1.05 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | -0.96 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.72 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +1.05 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -0.82 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.67 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.46 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.28 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.94 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +1.52 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.33 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | +0.23 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.31 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.74 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.02 |

父 : ピーク マスターピース ET (アルタケプロ-xヒールクス)  
母 : ピーク アストラ ET  
母の父 : ピーク ホイールハウス ET  
母の母 : ウインスター アストロド ET DOM



# ロックステツプ

メス性選別  
GenChoice

RobotX

ICC-  
総合

ICC-  
健康性

ICC-  
効率性

改良ポイント

乳成分、PL、SCS、FSAV、搾乳時気質、搾乳スピード

2026年8月ブルーフ

| 能力      | 177頭 | 34牛群   |
|---------|------|--------|
| 乳量(kg)  | +618 | 95%R   |
| 乳脂肪(kg) | +95  | +0.56% |
| 乳蛋白(kg) | +41  | +0.16% |

| 体型 | 135頭  |      | 12牛群 |       |
|----|-------|------|------|-------|
| 体型 | -1.33 | 95%R | HCC  | -1.13 |
| 乳器 | -1.31 |      | MUI  | -2.0  |
| 肢蹄 | -0.14 |      |      |       |

NTP +3,213 TPI +3,188

1HO16537 ピーク ロックステツプ ET

| 経済性指標 | NMS | +\$1,021 | DWP\$  | +\$900 | WT\$ | -\$111 |
|-------|-----|----------|--------|--------|------|--------|
|       | CMS | +\$1,059 | DWPH\$ | +\$907 | CW\$ | +\$35  |
|       | FMS | +\$932   |        |        |      |        |

| 管理形質         | 生産寿命 (PL) | +4.2 |
|--------------|-----------|------|
| 飼料節約量 (FSAV) | 250       | 55%R |
| 体細胞スコア (SCS) | +2.80     |      |
| 乳房炎抵抗性       | 101       |      |
| 搾乳時気質        | 105       |      |
| 搾乳スピード       | 103       |      |
| RobotX       | 105       |      |

| 繁殖形質         |      |      |
|--------------|------|------|
| 分娩難易度(SCE)   | 0.9  | 96%R |
| 娘牛分娩難易度(DCE) | 1.1  | 91%R |
| 死産率(SSB)     | 3.0  | 93%R |
| 娘牛死産率(DSB)   | 2.8  | 90%R |
| 種牛受胎率(SCR)   | 0.7  | 81%R |
| 娘牛妊娠率(DPR)   | +0.3 | 82%R |
| 経産牛受胎率(CCR)  | +1.5 | 82%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -1.32 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -1.13 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -1.13 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | -0.07 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.55 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.96 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | -0.77 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -0.12 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.23 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.48 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -1.49 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | -1.87 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.87 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -1.65 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | -1.84 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.13 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.51 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.48 |

父 : ウインスター グレイカット ET (アルタザズルxクリームゾン)  
母 : ピーク ローヤルティ ET  
母の父 : シロー-USA ステルス ET  
母の母 : ピーク ルナー ET



# バンドロス

メス性選別  
GenChoice  
ヤングサイア

改良ポイント

乳量、FSAV

2026年8月ブルーフ

| 能力      | 乳量(kg) | +1,315 | 81%R |
|---------|--------|--------|------|
| 乳脂肪(kg) | +83    | +0.24% |      |
| 乳蛋白(kg) | +54    | +0.08% |      |

| 体型 | 体型    | -0.45 | 80%R     | HCC -0.33 |
|----|-------|-------|----------|-----------|
| 乳器 | -0.25 |       | MUI +4.3 |           |
| 肢蹄 | -0.68 |       |          |           |

NTP +3,413 TPI +3,205

1HO16516 ピーク バンドロス ET

| 経済性指標 | NMS | +\$873 | DWP\$  | +\$787 | WT\$ | -\$216 |
|-------|-----|--------|--------|--------|------|--------|
|       | CMS | +\$894 | DWPH\$ | +\$795 | CW\$ | +\$62  |
|       | FMS | +\$822 |        |        |      |        |

| 管理形質         | 生産寿命 (PL) | +1.4 |
|--------------|-----------|------|
| 飼料節約量 (FSAV) | 333       | 50%R |
| 体細胞スコア (SCS) | +3.02     |      |
| 乳房炎抵抗性       | 102       |      |
| 搾乳時気質        | 101       |      |
| 搾乳スピード       | 102       |      |
| RobotX       | 100       |      |

| 繁殖形質         |      |      |
|--------------|------|------|
| 分娩難易度(SCE)   | 0.9  | 64%R |
| 娘牛分娩難易度(DCE) | 1.3  | 62%R |
| 死産率(SSB)     | 3.6  | 61%R |
| 娘牛死産率(DSB)   | 3.3  | 62%R |
| 種牛受胎率(SCR)   | -    | -    |
| 娘牛妊娠率(DPR)   | +0.6 | 78%R |
| 経産牛受胎率(CCR)  | +2.2 | 78%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.68 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -1.29 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.87 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +0.87 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.80 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.37 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +1.31 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -1.18 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.99 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.59 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.41 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.31 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.11 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.44 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | -0.74 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.74 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +0.37 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -1.66 |

父 : ピーク アルタジェミニ ET (アルタザズルxアルタローソン)  
母 : ピーク ハイズ ET  
母の父 : ピーク アルタフリンコ ET  
母の母 : ピーク ハロード ET



# キヤンディーマン

メス性選別  
GenChoice  
ヤングサイア

改良ポイント

SCS、乳房炎抵抗性、DCE、中型サイズ、  
後肢の側望

2026年8月ブルーフ

| 能力 | 乳量(kg) | +807 | 82%R | 乳脂肪(kg) | +57 | +0.20% | 乳蛋白(kg) | +38 | +0.10% | 体型 | 体高 | +0.76 | 80%R | HCC | +0.78 | 乳器 | +0.74 | MUI | +8.7 | 肢蹄 | -0.47 |
|----|--------|------|------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|----|----|-------|------|-----|-------|----|-------|-----|------|----|-------|
|----|--------|------|------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|----|----|-------|------|-----|-------|----|-------|-----|------|----|-------|

NTP +3,259 TPI +3,155

1HO16701 ピーク キャンディーマン ET

| 経済性指標 | NMS | +\$714 | DWP\$ | +\$788 | WT\$ | +\$63 | CMS | +\$741 | DWPH\$ | +\$799 | CW\$ | -\$12 | FMS | +\$655 |
|-------|-----|--------|-------|--------|------|-------|-----|--------|--------|--------|------|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|-------|--------|------|-------|-----|--------|--------|--------|------|-------|-----|--------|

| 管理形質 | 生産寿命 (PL) | +2.7 | 飼料節約量 (FSAV) | 211 | 50%R | 体細胞スコア (SCS) | +2.75 | 乳房炎抵抗性 | 106 | 搾乳時気質 | 95 | 搾乳スピード | 99 | RobotX | 96 |
|------|-----------|------|--------------|-----|------|--------------|-------|--------|-----|-------|----|--------|----|--------|----|
|------|-----------|------|--------------|-----|------|--------------|-------|--------|-----|-------|----|--------|----|--------|----|

| 繁殖形質 | 分娩難易度 (SCE) | 1.3 | 63%R | 娘牛分娩難易度 (DCE) | 1.5 | 62%R | 死産率 (SSB) | 3.4 | 61%R | 娘牛死産率 (DSB) | 3.1 | 61%R | 種牛受胎率 (SCR) | - | - | 娘牛妊娠率 (DPR) | +0.3 | 78%R | 経産牛受胎率 (CCR) | +1.6 | 77%R |
|------|-------------|-----|------|---------------|-----|------|-----------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|---|---|-------------|------|------|--------------|------|------|
|------|-------------|-----|------|---------------|-----|------|-----------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|---|---|-------------|------|------|--------------|------|------|

| 形質  |       | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|-----|-------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高   | さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.28 |
| 強   | さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.39 |
| 体   | の 深さ  | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.06 |
| 肋   | の 構造  | 欠く  |    |   |    | 富む  | +1.09 |
| 尻   | の 角度  | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +1.77 |
| 坐   | 骨 幅   | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.92 |
| 後肢  | の 側望  | 直 飛 |    |   |    | 曲 飛 | -0.03 |
| 後肢  | の後望   | 寄る  |    |   |    | 平行  | -0.69 |
| 蹄   | の 角度  | 小さい |    |   |    | 大きい | +0.11 |
| 肢蹄  | の 得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.32 |
| 前乳房 | の 付着  | 弱い  |    |   |    | 強い  | +1.12 |
| 後乳房 | の高さ   | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.57 |
| 後乳房 | の 幅   | 狭い  |    |   |    | 広い  | +1.04 |
| 乳房  | の けん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.31 |
| 乳房  | の 深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | +1.07 |
| 前乳頭 | の 配置  | 外 付 |    |   |    | 内 付 | +0.70 |
| 後乳頭 | の 配置  | 外 付 |    |   |    | 内 付 | +0.46 |
| 乳頭  | の 長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -1.80 |

父 : ピーク アルタゴドズーク ET (アルタザズルxミルクタイム)  
母 : ピーク マイラ ET  
母の父 : ピーク フォートナイト ET  
母の母 : ピーク マゼンタ ET



本牛

# ブレイキング ニュース

メス性選別  
GenChoice

改良ポイント

乳蛋白、PL、DPR、SCS、乳房炎抵抗性、  
FSAV、中型サイズ

2026年8月ブルーフ

| 能力 | 2,934頭 | 440牛群 | 体型 | 21頭 | 35牛群 | 体高 | -0.47 | 93%R | HCC | -0.65 | 乳器 | +0.25 | MUI | +3.3 | 肢蹄 | -0.39 |
|----|--------|-------|----|-----|------|----|-------|------|-----|-------|----|-------|-----|------|----|-------|
|----|--------|-------|----|-----|------|----|-------|------|-----|-------|----|-------|-----|------|----|-------|

NTP +3,031 TPI +2,860

1HO15730 ピーク ブレイキング ニュース ET

| 経済性指標 | NMS | +\$470 | DWP\$ | +\$650 | WT\$ | +\$222 | CMS | +\$523 | DWPH\$ | +\$653 | CW\$ | +\$75 | FMS | +\$353 |
|-------|-----|--------|-------|--------|------|--------|-----|--------|--------|--------|------|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|-------|--------|------|--------|-----|--------|--------|--------|------|-------|-----|--------|

| 管理形質 | 生産寿命 (PL) | +3.3 | 飼料節約量 (FSAV) | 388 | 55%R | 体細胞スコア (SCS) | +2.44 | 乳房炎抵抗性 | 112 | 搾乳時気質 | 99 | 搾乳スピード | 97 | RobotX | 101 |
|------|-----------|------|--------------|-----|------|--------------|-------|--------|-----|-------|----|--------|----|--------|-----|
|------|-----------|------|--------------|-----|------|--------------|-------|--------|-----|-------|----|--------|----|--------|-----|

| 繁殖形質 | 分娩難易度 (SCE) | 1.2 | 98%R | 娘牛分娩難易度 (DCE) | 1.2 | 93%R | 死産率 (SSB) | 3.1 | 95%R | 娘牛死産率 (DSB) | 3.5 | 94%R | 種牛受胎率 (SCR) | - | - | 娘牛妊娠率 (DPR) | +1.9 | 97%R | 経産牛受胎率 (CCR) | +3.4 | 97%R |
|------|-------------|-----|------|---------------|-----|------|-----------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|---|---|-------------|------|------|--------------|------|------|
|------|-------------|-----|------|---------------|-----|------|-----------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|---|---|-------------|------|------|--------------|------|------|

| 形質 |   | -2 | -1 | 0   | +1 | +2 | STA |       |       |       |
|----|---|----|----|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|
| 高  | さ | 低  | い  |     |    | 高  | い   | -0.20 |       |       |
| 強  | さ | 弱  | い  |     |    | 強  | い   | -1.48 |       |       |
| 体  | の | 深  | さ  | 浅   | い  |    | 深   | い     | -1.77 |       |
| 肋  | の | 構  | 造  | 欠   | く  |    | 富   | む     | -0.79 |       |
| 尻  | の | 角  | 度  | 坐骨高 |    |    | 坐骨低 |       | +1.84 |       |
| 坐  | 骨 | 幅  | 狭  | い   |    |    | 広   | い     | -0.66 |       |
| 後  | 肢 | の  | 側  | 望   | 直  | 飛  | 曲   | 飛     | -1.26 |       |
| 後  | 肢 | の  | 後  | 望   | 寄  | る  | 平   | 行     | -0.66 |       |
| 蹄  | の | 角  | 度  | 小   | さい |    | 大   | さい    | +0.26 |       |
| 肢  | 蹄 | の  | 得  | 点   | 低  | い  |     | 高     | い     | -0.33 |
| 前  | 乳 | 房  | の  | 付   | 着  | 弱  | い   | 強     | い     | +0.94 |
| 後  | 乳 | 房  | の  | 高   | さ  | 低  | い   | 高     | い     | -0.01 |
| 後  | 乳 | 房  | の  | 幅   | 狭  | い  |     | 広     | い     | -0.81 |
| 乳  | 房 | の  | けん | 垂   | 弱  | い  |     | 強     | い     | -0.82 |
| 乳  | 房 | の  | 深  | さ   | 深  | い  |     | 浅     | い     | +1.90 |
| 前  | 乳 | 頭  | の  | 配   | 置  | 外  | 付   | 内     | 付     | -0.93 |
| 後  | 乳 | 頭  | の  | 配   | 置  | 外  | 付   | 内     | 付     | -1.24 |
| 乳  | 頭 | の  | 長  | さ   | 短  | い  |     | 長     | い     | -0.65 |

父 : ピーク アルタザズル ET (マリウスxアルタツブシヨット)  
母 : ピーク シフォン ET  
母の父 : ピーク アルタローソン ET  
母の母 : T-スプルス クラウン ET



母の母

T-スプルス クラウン ET

# インクレディブル

メス性選別  
GenChoice

改良ポイント

乳蛋白、乳房炎抵抗性、搾乳スピード、DSB、  
尻の角度、後肢の側望、乳頭の長さ

2026年8月ブルーフ

| 能力 | 3,563頭 | 544牛群 | 体型 | 1,356頭 | 160牛群 | 体高 | +0.58 | 94%R | HCC | +0.74 | 乳器 | +0.35 | MUI | +7.7 | 肢蹄 | -0.03 |
|----|--------|-------|----|--------|-------|----|-------|------|-----|-------|----|-------|-----|------|----|-------|
|----|--------|-------|----|--------|-------|----|-------|------|-----|-------|----|-------|-----|------|----|-------|

NTP +3,226 TPI +2,930

1HO15204 ピーク インクレディブル ET

| 経済性指標 | NMS | +\$389 | DWP\$ | +\$511 | WT\$ | +\$60 | CMS | +\$429 | DWPH\$ | +\$511 | CW\$ | -\$21 | FMS | +\$296 |
|-------|-----|--------|-------|--------|------|-------|-----|--------|--------|--------|------|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|-------|--------|------|-------|-----|--------|--------|--------|------|-------|-----|--------|

| 管理形質 | 生産寿命 (PL) | +2.3 | 飼料節約量 (FSAV) | -132 | 73%R | 体細胞スコア (SCS) | +2.85 | 乳房炎抵抗性 | 108 | 搾乳時気質 | 102 | 搾乳スピード | 103 | RobotX | 109 |
|------|-----------|------|--------------|------|------|--------------|-------|--------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|
|------|-----------|------|--------------|------|------|--------------|-------|--------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|

| 繁殖形質 | 分娩難易度 (SCE) | 1.2 | 97%R | 娘牛分娩難易度 (DCE) | 1.3 | 92%R | 死産率 (SSB) | 4.0 | 94%R | 娘牛死産率 (DSB) | 5.0 | 92%R | 種牛受胎率 (SCR) | - | - | 娘牛妊娠率 (DPR) | +0.2 | 98%R | 経産牛受胎率 (CCR) | -0.4 | 98%R |
|------|-------------|-----|------|---------------|-----|------|-----------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|---|---|-------------|------|------|--------------|------|------|
|------|-------------|-----|------|---------------|-----|------|-----------|-----|------|-------------|-----|------|-------------|---|---|-------------|------|------|--------------|------|------|

| 形質 |     | -2   | -1  | 0           | +1          | +2  | STA     |
|----|-----|------|-----|-------------|-------------|-----|---------|
| 高  | さ   | 低    | い   |             | <div></div> | 高   | い+1.07  |
| 強  | さ   | 弱    | い   | <div></div> |             | 強   | い+0.04  |
| 体  | の 深 | さ    | 浅   | い           |             | 深   | い-0.05  |
| 肋  | の 構 | 造    | 欠   | く           | <div></div> | 富   | む+0.30  |
| 尻  | の 角 | 度    | 坐骨高 |             | <div></div> | 坐骨低 | +0.16   |
| 坐  | 骨   | 幅    | 狭   | い           | <div></div> | 広   | い+0.44  |
| 後  | 肢   | の 側  | 望   | 直           | 飛           | 曲   | 飛-0.16  |
| 後  | 肢   | の後   | 望   | 寄           | る           | 平   | 行+0.29  |
| 蹄  | の 角 | 度    | 小   | さい          | <div></div> | 大   | さい+0.41 |
| 肢  | 蹄   | の 得  | 点   | 低           | い           | 高   | い+0.16  |
| 前  | 乳房  | の 付  | 着   | 弱           | い           | 強   | い+1.44  |
| 後  | 乳房  | の高   | さ   | 低           | い           | 高   | い+0.73  |
| 後  | 乳房  | の 幅  | 狭   | い           | <div></div> | 広   | い+0.16  |
| 乳  | 房   | の けん | 垂   | 弱           | い           | 強   | い-1.17  |
| 乳  | 房   | の 深  | さ   | 深           | い           | 浅   | い+1.45  |
| 前  | 乳頭  | の 配  | 置   | 外           | 付           | 内   | 付-0.30  |
| 後  | 乳頭  | の 配  | 置   | 外           | 付           | 内   | 付-1.36  |
| 乳  | 頭   | の 長  | さ   | 短           | い           | 長   | い+0.48  |

父 : ピーク アルタリアソン ET (アルタロブソンxデルタ)  
母 : エンドコ イグザクタ ET  
母の父 : ミスター モーグル デンバー 1426 ET  
母の母 : ローヤルビスタ バリスタ エスタ ET



曾祖母

ローヤル ビスタ エピック エステル ET EX-91

# コンカー PP

メス性選別  
GenChōice RobotX  
ヤングサイア

改良ポイント

SCS、乳房炎抵抗性、FSAV、搾乳時気質、搾乳スピード、DCE、乳房の深さ

2026年8月ブルーフ

| 能力                 | 体型                      |
|--------------------|-------------------------|
| 乳量(kg) +953 81%R   | 体型 -0.10 80%R HCC +0.46 |
| 乳脂肪(kg) +71 +0.26% | 乳器 -0.12 MUI +7.1       |
| 乳蛋白(kg) +28 -0.02% | 肢蹄 -0.43                |

NTP +3,226 TPI +3,066

1H016922 ピーク コンカー PP ET

| 経済性指標                              |
|------------------------------------|
| NMS +\$798 DWP\$ +\$723 WT\$ -\$97 |
| CMS +\$801 DWP\$ +\$722 CW\$ +\$39 |
| FMS +\$793                         |

| 管理形質                  |
|-----------------------|
| 生産寿命 (PL) +2.5        |
| 飼料節約量 (FSAV) 396 48%R |
| 体細胞スコア (SCS) +2.80    |
| 乳房炎抵抗性 105            |
| 搾乳時気質 105             |
| 搾乳スピード 104            |
| RobotX 108            |

| 繁殖形質                   |
|------------------------|
| 分娩難易度 (SCE) 1.2 89%R   |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) 1.6 71%R |
| 死産率 (SSB) 3.4 82%R     |
| 娘牛死産率 (DSB) 3.4 65%R   |
| 種牛受胎率 (SCR) +0.1 89%R  |
| 娘牛妊娠率 (DPR) +0.5 77%R  |
| 経産牛受胎率 (CCR) +2.3 77%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.58 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -1.14 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.65 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +1.19 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +1.19 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.05 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +1.07 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -0.84 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.84 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.37 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.30 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.09 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.14 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.91 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | -0.35 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.77 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.59 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.34 |

父 : ウィンスター スプレンド P ET (エツジ P×ライオネル)  
母 : ピーク カーディビー P ET  
母の父 : FB ドーシー P ET  
母の母 : ピーク カンクン ET



# レックス PP RED

メス性選別  
GenChōice RobotX  
ヤングサイア

改良ポイント

乳房炎抵抗性、搾乳時気質、搾乳スピード、DCE、DSB、肋の構造、坐骨幅、後肢の後望、前乳房の付着、後乳房の高さ、乳頭の長さ

2026年8月ブルーフ

| 能力                 | 体型                      |
|--------------------|-------------------------|
| 乳量(kg) -223 81%R   | 体型 +2.01 79%R HCC -0.26 |
| 乳脂肪(kg) +21 +0.26% | 乳器 +1.41 MUI +7.2       |
| 乳蛋白(kg) -6 +0.00%  | 肢蹄 +1.11                |

NTP +2,758 TPI +2,703

1H017352 シーマーズ レックス PP RED ET

| 経済性指標                            |
|----------------------------------|
| NMS +\$106 DWP\$ -\$6 WT\$ -\$24 |
| CMS +\$108 DWP\$ \$0 CW\$ -\$46  |
| FMS +\$102                       |

| 管理形質                  |
|-----------------------|
| 生産寿命 (PL) +0.7        |
| 飼料節約量 (FSAV) -59 47%R |
| 体細胞スコア (SCS) +2.92    |
| 乳房炎抵抗性 104            |
| 搾乳時気質 103             |
| 搾乳スピード 105            |
| RobotX 100            |

| 繁殖形質                   |
|------------------------|
| 分娩難易度 (SCE) 1.7 93%R   |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) 2.2 71%R |
| 死産率 (SSB) 3.5 86%R     |
| 娘牛死産率 (DSB) 4.6 65%R   |
| 種牛受胎率 (SCR) -0.5 86%R  |
| 娘牛妊娠率 (DPR) +0.6 75%R  |
| 経産牛受胎率 (CCR) +0.1 75%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | +2.24 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.17 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | +0.63 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +1.69 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | -0.74 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | +1.55 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +0.74 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | +1.67 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | +1.95 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | +1.44 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +2.28 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +1.80 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +1.09 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +1.20 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | +2.34 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +1.82 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | +1.78 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | +0.09 |

父 : ボーグ レイザー PP RED (レッドアイ P RED×ミランド PP)  
母 : シーマーズ MCDN ハナン 36610 ET EX-90  
母の父 : エイブルディ マッドカルド P RED ET  
母の母 : シーマーズ LSTR ハナン 33317 ET EX-91



# ピクシーステイツクス PP

メス性選別  
GenChōice RobotX  
ヤングサイア

改良ポイント

乳蛋白、PL、DCE、中型サイズ、後肢の側望

2026年8月ブルーフ

| 能力                 | 体型                      |
|--------------------|-------------------------|
| 乳量(kg) +767 78%R   | 体型 +0.26 77%R HCC +1.20 |
| 乳脂肪(kg) +72 +0.32% | 乳器 +0.43 MUI +10.3      |
| 乳蛋白(kg) +49 +0.20% | 肢蹄 +0.10                |

NTP +3,358 TPI +3,275

1H017859 ピーク ピクシーステイツクス PP ET

| 経済性指標                              |
|------------------------------------|
| NMS +\$805 DWP\$ +\$804 WT\$ +\$8  |
| CMS +\$849 DWP\$ +\$815 CW\$ -\$28 |
| FMS +\$705                         |

| 管理形質                   |
|------------------------|
| 生産寿命 (PL) +3.0         |
| 飼料節約量 (FSAV) +208 46%R |
| 体細胞スコア (SCS) +2.84     |
| 乳房炎抵抗性 103             |
| 搾乳時気質 100              |
| 搾乳スピード 100             |
| RobotX 105             |

| 繁殖形質                   |
|------------------------|
| 分娩難易度 (SCE) 1.4 62%R   |
| 娘牛分娩難易度 (DCE) 1.6 57%R |
| 死産率 (SSB) 3.7 59%R     |
| 娘牛死産率 (DSB) 3.5 55%R   |
| 種牛受胎率 (SCR) - 55%R     |
| 娘牛妊娠率 (DPR) +0.9 74%R  |
| 経産牛受胎率 (CCR) +2.6 74%R |

| 形質     | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|--------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高さ     | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.18 |
| 強さ     | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.76 |
| 体の深さ   | 浅い  |    |   |    | 深い  | -0.64 |
| 肋の構造   | 欠く  |    |   |    | 富む  | +0.63 |
| 尻の角度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.52 |
| 坐骨幅    | 狭い  |    |   |    | 広い  | -0.14 |
| 後肢の側望  | 直飛  |    |   |    | 曲飛  | +0.20 |
| 後肢の後望  | 寄る  |    |   |    | 平行  | -0.17 |
| 蹄の角度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.20 |
| 肢蹄の得点  | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.14 |
| 前乳房の付着 | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.57 |
| 後乳房の高さ | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.57 |
| 後乳房の幅  | 狭い  |    |   |    | 広い  | +0.56 |
| 乳房のけん垂 | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.45 |
| 乳房の深さ  | 深い  |    |   |    | 浅い  | +0.55 |
| 前乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.35 |
| 後乳頭の配置 | 外付  |    |   |    | 内付  | -0.51 |
| 乳頭の長さ  | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.51 |

父 : ピーク クリッド P ET (ドーシー P×アルタザル)  
母 : ピーク ゼリール P ET  
母の父 : ウィンスター アルタマジエスタッド PP ET  
母の母 : ピーク ザジー ET



# トラクション

NEW

メス性選別  
GenChoice

ブラウンスイス種

ヤングサイア

PPR:+141

ヒルトツプエーカーストラクションET

1BS00720

A2A2

父 : ヒルトツプ エーカース J デスラ ET (ジヨンマー・マシエス)  
母 : ヒルトツプ エーカース K タミ ET EX-92, EX-94, MS  
2-10 3x 305日 乳量:15.16kg 乳脂肪:5.0% 75kg 乳蛋白:3.7% 56kg  
母の父 : ガベルマン キングスレイ ET  
母の母 : ヒルトツプ エーカース DB タビー ET 2EX-91, EX-91, MS  
4-09 3x 365日 乳量:15.103kg 乳脂肪:4.9% 892kg 乳蛋白:3.7% 68kg

## 2026年8月ブルーフ

| 能力      |      |        |
|---------|------|--------|
| 乳 量(kg) | +940 | 65%R   |
| 乳脂肪(kg) | +49  | +0.10% |
| 乳蛋白(kg) | +42  | +0.10% |

| 体型           |       |      |
|--------------|-------|------|
| 体型 (Type)    | +0.80 | 68%R |
| 乳房(Udder)    | +0.55 |      |
| 肢蹄(Mobility) | +0.10 |      |

血統濃度 100%  
840 3273133744  
生年月日:2024.03.21

母



ヒルトツプ エーカース K タミ ET EX-92, EX-94, MS

| 形質        | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|-----------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高 さ       | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.90 |
| 強 さ       | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.80 |
| 肋 の 構 造   | 欠 く |    |   |    | 富 む | +0.20 |
| 尻 の 角 度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.50 |
| 坐 骨 幅     | 狭 い |    |   |    | 広 い | +0.80 |
| 後 肢 の 側 望 | 直 飛 |    |   |    | 曲 飛 | -0.50 |
| 後 肢 の 後 望 | 寄 る |    |   |    | 並 行 | +0.10 |
| 蹄 の 角 度   | 小さい |    |   |    | 大きい | +0.30 |
| 前乳房の付着    | 弱い  |    |   |    | 強い  | +1.60 |
| 後乳房の高さ    | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.70 |
| 後 乳 房 の 幅 | 狭 い |    |   |    | 広 い | +0.50 |
| 乳房のけん垂    | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.10 |
| 乳房の深さ     | 深い  |    |   |    | 浅い  | -0.10 |
| 前乳頭の配置    | 外 付 |    |   |    | 内 付 | +0.10 |
| 乳 頭 の 長 さ | 短い  |    |   |    | 長い  | +0.40 |

# ジツプライン

メス性選別  
GenChoice

ジャージー種

ヤングサイア

RobotX

JPI:+173

ピークジツプラインET

1JE07680

A2A2

父 : CDF JLS ビルグリム スラツシャー ET (ビルグリム・マシエス)  
母 : デュオット ジツビー P ET  
母の父 : ゴツフ S-S4 リストウエル タボ P ET  
母の母 : デュマット ストニー 20203 P ET EX-91

## 2026年8月ブルーフ

| 能力      |      |        |
|---------|------|--------|
| 乳 量(kg) | +921 | 77%R   |
| 乳脂肪(kg) | +40  | -0.06% |
| 乳蛋白(kg) | +27  | -0.08% |

| ICCインデックス  |      |
|------------|------|
| ICC~<br>総合 | +573 |

血統濃度 99%  
840 3272456924  
生年月日:2024.01.20

本牛



GENEX

| 形質        | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|-----------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高 さ       | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.30 |
| 強 さ       | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.60 |
| 肋 の 構 造   | 欠 く |    |   |    | 富 む | -0.20 |
| 尻 の 角 度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | -0.50 |
| 坐 骨 幅     | 狭 い |    |   |    | 広 い | +0.10 |
| 後 肢 の 側 望 | 直 飛 |    |   |    | 曲 飛 | +0.80 |
| 蹄 の 角 度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.30 |
| 前乳房の付着    | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.50 |
| 後乳房の高さ    | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.70 |
| 後 乳 房 の 幅 | 狭 い |    |   |    | 広 い | -0.10 |
| 乳房のけん垂    | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.20 |
| 乳房の深さ     | 深い  |    |   |    | 浅い  | +0.30 |
| 前乳頭の配置    | 外 付 |    |   |    | 内 付 | 0.00  |
| 乳 頭 の 長 さ | 短い  |    |   |    | 長い  | +0.50 |
| 後乳頭の配置側望  | 外 付 |    |   |    | 内 付 | +0.10 |
| 後乳頭の配置後望  | 寄 る |    |   |    | 広 い | -0.20 |

# デイスコ P

メス性選別  
GenChoice

ジャージー種

ヤングサイア

JPI:+152

ピークデイスコP ET

1JE07542

A2A2

父 : フライマス コマンチ クストレル P ET (コマンチ・マシエス)  
母 : ビーク デザイン ET  
母の父 : ツインリッツ アルタツツ ET  
母の母 : サンセット キヤノン ダツフオイル

## 2026年8月ブルーフ

| 能力      |        |        |
|---------|--------|--------|
| 乳 量(kg) | +1,413 | 77%R   |
| 乳脂肪(kg) | +25    | -0.48% |
| 乳蛋白(kg) | +34    | -0.20% |

| ICCインデックス  |      |
|------------|------|
| ICC~<br>総合 | +515 |

血統濃度 96%  
840 3252778519  
生年月日:2022.12.02

本牛



GENEX

| 形質        | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|-----------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高 さ       | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.10 |
| 強 さ       | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.30 |
| 肋 の 構 造   | 欠 く |    |   |    | 富 む | -0.20 |
| 尻 の 角 度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | +0.80 |
| 坐 骨 幅     | 狭 い |    |   |    | 広 い | -0.90 |
| 後 肢 の 側 望 | 直 飛 |    |   |    | 曲 飛 | -0.30 |
| 蹄 の 角 度   | 小さい |    |   |    | 大きい | -0.30 |
| 前乳房の付着    | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.90 |
| 後乳房の高さ    | 低い  |    |   |    | 高い  | +0.40 |
| 後 乳 房 の 幅 | 狭 い |    |   |    | 広 い | -0.10 |
| 乳房のけん垂    | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.40 |
| 乳房の深さ     | 深い  |    |   |    | 浅い  | -0.30 |
| 前乳頭の配置    | 外 付 |    |   |    | 内 付 | -0.40 |
| 乳 頭 の 長 さ | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.20 |
| 後乳頭の配置側望  | 外 付 |    |   |    | 内 付 | +0.80 |
| 後乳頭の配置後望  | 寄 る |    |   |    | 広 い | -1.10 |

# デュオ

メス性選別  
GenChoice

ジャージー種

ヤングサイア

JPI:+148

ピークデュオET

1JE07639

A2A2

父 : ビーク スター・バックス ET (ストニー・マシエス)  
母 : レジエンダー・レイ ダイアモンド ET  
母の父 : CDF JLS ビルグリム スラツシャー ET  
母の母 : レジエンダー・レイ GM グラス VG-87  
6-10 2x 305日 乳量:10.698kg 乳脂肪:5.2% 55kg 乳蛋白:3.9% 42kg

## 2026年8月ブルーフ

| 能力      |      |        |
|---------|------|--------|
| 乳 量(kg) | +364 | 77%R   |
| 乳脂肪(kg) | +37  | +0.22% |
| 乳蛋白(kg) | +25  | +0.14% |

| ICCインデックス  |      |
|------------|------|
| ICC~<br>総合 | +465 |

血統濃度 97%  
840 3251556222  
生年月日:2023.08.01

本牛



GENEX

| 形質        | -2  | -1 | 0 | +1 | +2  | STA   |
|-----------|-----|----|---|----|-----|-------|
| 高 さ       | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.60 |
| 強 さ       | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.20 |
| 肋 の 構 造   | 欠 く |    |   |    | 富 む | +0.30 |
| 尻 の 角 度   | 坐骨高 |    |   |    | 坐骨低 | -1.20 |
| 坐 骨 幅     | 狭 い |    |   |    | 広 い | -0.10 |
| 後 肢 の 側 望 | 直 飛 |    |   |    | 曲 飛 | 0.00  |
| 蹄 の 角 度   | 小さい |    |   |    | 大きい | 0.00  |
| 前乳房の付着    | 弱い  |    |   |    | 強い  | +0.70 |
| 後乳房の高さ    | 低い  |    |   |    | 高い  | -0.50 |
| 後 乳 房 の 幅 | 狭 い |    |   |    | 広 い | +0.10 |
| 乳房のけん垂    | 弱い  |    |   |    | 強い  | -0.50 |
| 乳房の深さ     | 深い  |    |   |    | 浅い  | +0.20 |
| 前乳頭の配置    | 外 付 |    |   |    | 内 付 | +1.10 |
| 乳 頭 の 長 さ | 短い  |    |   |    | 長い  | -0.50 |
| 後乳頭の配置側望  | 外 付 |    |   |    | 内 付 | -0.60 |
| 後乳頭の配置後望  | 寄 る |    |   |    | 広 い | +0.60 |

# GENEX™ 米国種雄牛速報 2026年8月プルーフ (抜粋)

本カタログ掲載ホルスタイン種雄牛中、上位5頭の成績を赤字で示しております。  
乳用牛長命連産性等向上緊急事業対象牛はNTPを黄色ハイライトで示しております。

| コード      | 略 称      | 父<br>母の父             | GenChoice | 米<br>国<br>綜<br>合<br>指<br>標 | NTP   | 生産<br>寿命<br>PL | 分娩<br>難易度<br>SCE | 種牛<br>受胎率<br>SCR | 生産データ(EBV) |           |          |           |          | 体型データ(PTA) |       |       | NM\$  | ICC\$ | DWP\$ | ペ<br>ジ<br>数 |
|----------|----------|----------------------|-----------|----------------------------|-------|----------------|------------------|------------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|          |          |                      |           |                            |       |                |                  |                  | 乳量<br>Kg   | 乳脂肪<br>Kg | 乳蛋白<br>% | 乳蛋白<br>Kg | 乳蛋白<br>% | 体型         | 乳器    | 肢蹄    |       |       |       |             |
|          |          |                      |           |                            |       |                |                  |                  |            |           |          |           |          |            |       |       |       |       |       |             |
| ホルスタイン種  |          |                      |           |                            | TPI   |                |                  |                  |            |           |          |           |          |            |       |       |       |       |       |             |
| 1HO17959 | ホラ       | アルタインスパイア<br>レッチワース  | ●         | 3,500                      | 3,755 | 4.4            | 1.3              | -                | 904        | 86        | 0.40     | 54        | 0.20     | 1.51       | 0.54  | 0.51  | 877   | 1,044 | 1,050 | 4           |
| 1HO17453 | エクスペディア  | エキサイトメント<br>ザッビー     | ●         | 3,465                      | 3,513 | 2.7            | 1.2              | 1.4              | 1,170      | 97        | 0.38     | 57        | 0.16     | 1.51       | 0.71  | 0.52  | 943   | 982   | 795   | 5           |
| 1HO17817 | モパイル     | アルタメイクオーバー<br>シーフスター | ●         | 3,488                      | 3,532 | 3.1            | 1.8              | -                | 1,493      | 115       | 0.42     | 59        | 0.08     | 0.54       | 0.74  | -0.30 | 1,056 | 1,091 | 1,129 | 6           |
| 1HO17678 | マゲマス     | マシクムーラ<br>グレイカツプ     | ●         | 3,413                      | 3,679 | 6.3            | 0.9              | -                | 958        | 93        | 0.42     | 44        | 0.10     | -0.29      | -0.36 | -0.01 | 1,203 | 1,255 | 1,155 | 7           |
| 1HO16089 | パワーハウス   | ホイールハウス<br>アルタザズル    | ●         | 3,561                      | 3,656 | 2.5            | 1.0              | -1.4             | 1,853      | 108       | 0.24     | 87        | 0.20     | 0.03       | -0.09 | -0.65 | 1,085 | 1,170 | 1,060 | 8           |
| 1HO17195 | デイメンション  | アルタサムソン<br>アツアサイド    | ●         | 3,441                      | 3,631 | 4.2            | 1.1              | 1.9              | 1,759      | 75        | 0.02     | 67        | 0.08     | 0.31       | 0.08  | -0.38 | 1,001 | 1,158 | 1,220 | 8           |
| 1HO17832 | ドリームオン   | マシクムーラ<br>オリンパス      | ●         | 3,419                      | 3,623 | 7.0            | 1.1              | -                | 580        | 89        | 0.54     | 38        | 0.16     | -0.25      | -0.04 | -0.49 | 1,139 | 1,236 | 1,485 | 11          |
| NEW      | 1HO17938 | スプークステイツ             | ●         | 3,502                      | 3,500 | 4.6            | 1.5              | -                | 1,231      | 104       | 0.42     | 53        | 0.10     | 0.40       | 0.39  | 0.27  | 1,076 | 1,170 | 1,250 | 11          |
| NEW      | 1HO18152 | スナップドラゴン             | ●         | 3,563                      | 3,597 | 3.7            | 1.5              | -                | 989        | 136       | 0.76     | 57        | 0.20     | 0.39       | 0.34  | 0.01  | 1,220 | 1,189 | 1,211 | 12          |
| NEW      | 1HO18146 | ポー                   | ●         | 3,520                      | 3,703 | 5.8            | 1.5              | -                | 810        | 90        | 0.46     | 52        | 0.20     | 0.27       | 0.54  | 0.33  | 1,111 | 1,272 | 1,204 | 12          |
|          | 1HO16845 | マシクムーラ               | ●         | 3,397                      | 3,704 | 6.2            | 1.1              | 0.4              | 913        | 83        | 0.36     | 44        | 0.12     | -0.06      | -0.01 | 0.16  | 1,098 | 1,182 | 1,289 | 13          |
|          | 1HO17621 | レキシオン                | ●         | 3,457                      | 3,565 | 3.9            | 2.0              | 0.3              | 758        | 89        | 0.46     | 51        | 0.22     | 0.76       | 0.84  | 0.03  | 940   | 1,072 | 991   | 13          |
| NEW      | 1HO18193 | ズーランダー               | ●         | 3,394                      | 3,631 | 4.7            | 1.2              | -                | 1,024      | 86        | 0.36     | 45        | 0.10     | 0.21       | 0.58  | 0.27  | 1,008 | 1,111 | 1,097 | 13          |
| NEW      | 1HO18231 | スピードダイヤル             | ●         | 3,505                      | 3,809 | 4.7            | 1.4              | -                | 635        | 103       | 0.62     | 54        | 0.26     | -0.22      | 0.15  | -0.86 | 1,164 | 1,225 | 1,382 | 14          |
|          | 1HO17509 | マツプメーカー              | ●         | 3,375                      | 3,733 | 3.2            | 0.8              | -                | 889        | 95        | 0.48     | 55        | 0.22     | -0.52      | 0.24  | -0.71 | 1,074 | 1,075 | 1,124 | 14          |
|          | 1HO17212 | クロックワイズ              | ●         | 3,393                      | 3,646 | 3.0            | 1.5              | 1.5              | 747        | 112       | 0.66     | 57        | 0.26     | -0.56      | -0.73 | -0.78 | 1,132 | 1,098 | 1,120 | 14          |
|          | 1HO17339 | ワールズフェア              | ●         | 3,395                      | 3,318 | 3.6            | 1.4              | 3.1              | 911        | 97        | 0.48     | 49        | 0.16     | 0.17       | 0.79  | -0.61 | 961   | 1,068 | 1,068 | 15          |
|          | 1HO16537 | ロックステップ              | ●         | 3,188                      | 3,213 | 4.2            | 0.9              | 0.7              | 618        | 95        | 0.56     | 41        | 0.16     | -1.33      | -1.31 | -0.14 | 1,021 | 982   | 900   | 15          |
|          | 1HO16516 | バンドロス                | ●         | 3,205                      | 3,413 | 1.4            | 0.9              | -                | 1,315      | 83        | 0.24     | 54        | 0.08     | -0.45      | -0.25 | -0.68 | 873   | 877   | 787   | 15          |
|          | 1HO16701 | キャンディーマン             | ●         | 3,155                      | 3,259 | 2.7            | 1.3              | -                | 807        | 57        | 0.20     | 38        | 0.10     | 0.76       | 0.74  | -0.47 | 714   | 727   | 788   | 16          |
|          | 1HO15730 | ブレイキング ニュース          | ●         | 2,860                      | 3,031 | 3.3            | 1.2              | -                | -472       | 6         | 0.22     | 13        | 0.24     | -0.47      | 0.25  | -0.39 | 470   | 522   | 650   | 16          |
|          | 1HO15204 | インクレディブル             | ●         | 2,930                      | 3,226 | 2.3            | 1.2              | -                | 354        | 36        | 0.18     | 34        | 0.18     | 0.58       | 0.35  | -0.03 | 389   | 469   | 511   | 16          |
|          | 1HO16922 | コンカー PP              | ●         | 3,066                      | 3,226 | 2.5            | 1.2              | 0.1              | 953        | 71        | 0.26     | 28        | -0.02    | -0.10      | -0.12 | -0.43 | 798   | 770   | 723   | 17          |
|          | 1HO17352 | レックス PP RED          | ●         | 2,703                      | 2,758 | 0.7            | 1.7              | -0.5             | -223       | 21        | 0.26     | -6        | 0.00     | 2.01       | 1.41  | 1.11  | 106   | 50    | -6    | 17          |
|          | 1HO17859 | ピクシーステイツ PP          | ●         | 3,275                      | 3,358 | 3.0            | 1.4              | -                | 767        | 72        | 0.32     | 49        | 0.20     | 0.26       | 0.43  | 0.10  | 805   | 901   | 804   | 17          |
| ブラウンスイス種 |          |                      |           |                            | PPR   |                |                  |                  |            |           |          |           |          |            |       |       |       |       |       |             |
| NEW      | 1BS00720 | トラクション               | ●         | 141                        | -     | 3.1            | 3.2              | -                | 940        | 49        | 0.10     | 42        | 0.10     | 0.80       | 0.55  | 0.10  | 509   | -     | -     | 18          |
| ジャージー種   |          |                      |           |                            | JPI   |                |                  |                  |            |           |          |           |          |            |       |       |       |       |       |             |
|          | 1JE07680 | ジップライン               | ●         | 173                        | -     | 4.1            | -                | -                | 921        | 40        | -0.06    | 27        | -0.08    | 0.10       | 13.7  | -     | 502   | 573   | 620   | 18          |
|          | 1JE07542 | ディスコ P               | ●         | 152                        | -     | 4.6            | -                | -                | 1,413      | 25        | -0.48    | 34        | -0.20    | -0.30      | 11.6  | -     | 525   | 515   | 637   | 18          |
|          | 1JE07639 | デュオ                  | ●         | 148                        | -     | 3.6            | -                | -                | 364        | 37        | 0.22     | 25        | 0.14     | 0.20       | 13.2  | -     | 482   | 465   | 664   | 18          |

GENEX™社精液のストローは0.25ccでの供給です。35～37℃のお湯に45秒以上つけて融解してください。



あなたの手に乳牛改良の力を

## GENEX Dairy Bull Search App

- ・45,000頭以上の全世界の種雄牛データが利用可能
- ・初回データダウンロード後はオフラインでもOK! 検索機能も充実
- ・日本語にも対応!

▼各ストアからダウンロード!

GENEX Dairy Bull Search



高能力受精卵取扱中!!

輸入元

全農畜産サービス株式会社

〒135-0041 東京都江東区冬木11-17  
TEL 03-5245-4871 FAX 03-5245-2424  
ウェブサイト <https://www.zcss.co.jp/>

Facebook  
全農畜産サービス(株)  
乳牛精液情報局

