

全農畜産サービス株式会社の衛生管理方針

我々は養豚場(お客様)と消費者を安心して結ぶ懸け橋となるため、安全・安心な種豚を生産します。このため、素畜導入から飼育および出荷まで一貫して飼養衛生管理基準を遵守し、家畜衛生の一般原則とHACCPシステムに則り、以下のとおり活動します。

1. 飼養衛生管理基準を柱とした防疫対策により、安全で高品質な種豚(肉用素豚、育成豚および肉豚)と精液供給に努めます。
2. 出荷販売する製品を通して、お客様の生産性向上・所得増大に貢献します。
3. 法令を遵守し、適正な薬品使用や廃棄物処理を実施することで、社会的責任を果たします。
4. HACCP責任者とチームメンバーの役割と責任を明確にし、関係社員全員で必要かつ十分な衛生管理に取り組みます。

2022年度(2022年4月1日～2023年3月31日)

農場	区分	検体	オーエスキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	420	全頭陰性	420	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	478	全頭陰性	478	全頭陰性	478	全頭陰性
西日本原種豚場	GP	血清	447	全頭陰性	447	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	2,685	全頭陰性	2,685	全頭陰性	532	全頭陰性
岡山AIセンター	GP	精液	1,430	全頭陰性	1,430	全頭陰性	346	全頭陰性
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	387	全頭陰性	1,362	全頭陰性	-	-
秋田大仙SPF豚センター	GGP/GP	血清	237	全頭陰性	545	全頭陰性	-	-
JA北九州ファーム(株)直入農場	GP	血清	180	全頭陰性	180	全頭陰性	-	-

2021年度(2021年4月1日～2022年3月31日)

農場	区分	検体	オーエスキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	440	全頭陰性	481	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	846	全頭陰性	846	全頭陰性	320	全頭陰性
西日本原種豚場	GP	血清	493	全頭陰性	525	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	3,161	全頭陰性	3,161	全頭陰性	604	全頭陰性
岡山AIセンター	GP	精液	913	全頭陰性	913	全頭陰性	199	全頭陰性
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	192	全頭陰性	1,229	全頭陰性	-	-
秋田大仙SPF豚センター	GGP/GP	血清	245	全頭陰性	614	全頭陰性	-	-
JA北九州ファーム(株)直入農場	GP	血清	230	全頭陰性	230	全頭陰性	-	-

2020年度(2020年4月1日～2021年3月31日)

農場	区分	検体	オーエスキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	517	全頭陰性	655	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	2,568	全頭陰性	2,568	全頭陰性	405	全頭陰性
西日本原種豚場	GP	血清	360	全頭陰性	360	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	2,958	全頭陰性	2,958	全頭陰性	589	全頭陰性
岡山AIセンター	GP	精液	1,560	全頭陰性	1,560	全頭陰性	304	全頭陰性
秋田SPF豚センター	GP	血清	30	全頭陰性	45	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	200	全頭陰性	914	全頭陰性	-	-
秋田大仙SPF豚センター	GGP/GP	血清	550	全頭陰性	1,155	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	30	全頭陰性	330	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	180	全頭陰性	360	全頭陰性	-	-
JA北九州ファーム(株)直入農場	GP	血清	150	全頭陰性	150	全頭陰性	-	-

## 2019年度(2019年4月1日～2020年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	555	全頭陰性	644	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	2,787	全頭陰性	2,787	全頭陰性	671	全頭陰性
西日本原種豚場	GP	血清	390	全頭陰性	390	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	2,889	全頭陰性	2,889	全頭陰性	537	全頭陰性
岡山AIセンター	GP	精液	1,459	全頭陰性	1,459	全頭陰性	320	全頭陰性
秋田SPF豚センター	GP	血清	445	全頭陰性	536	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	807	全頭陰性	876	全頭陰性	-	-
秋田大仙SPF豚センター	GGP/GP	血清	535	全頭陰性	983	全頭陰性	-	-
愛媛SPF豚センター	GP	血清	75	全頭陰性	75	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	210	全頭陰性	390	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	225	全頭陰性	360	全頭陰性	-	-
JA北九州ファーム(株)直入農場	GP	血清	184	全頭陰性	184	全頭陰性	-	-

## 2018年度(2018年4月1日～2019年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	494	全頭陰性	574	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	3,568	全頭陰性	3,568	全頭陰性	869	全頭陰性
西日本原種豚場	GP	血清	387	全頭陰性	417	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	4,078	全頭陰性	4,078	全頭陰性	974	全頭陰性
秋田SPF豚センター	GP	血清	823	全頭陰性	938	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	1,006	全頭陰性	1,494	全頭陰性	-	-
愛媛SPF豚センター	GP	血清	330	全頭陰性	330	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	340	全頭陰性	270	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	225	全頭陰性	360	全頭陰性	-	-

## 2017年度(2017年4月1日～2018年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	412	全頭陰性	591	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	3,458	全頭陰性	3,528	全頭陰性	815	全頭陰性
西日本原種豚場	GP	血清	406	全頭陰性	406	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	4,032	全頭陰性	4,108	全頭陰性	1,015	全頭陰性
秋田SPF豚センター	GP	血清	921	全頭陰性	871	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	1,712	全頭陰性	2,072	全頭陰性	-	-
愛媛SPF豚センター	GP	血清	225	全頭陰性	242	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	360	全頭陰性	390	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	268	全頭陰性	385	全頭陰性	-	-

## 2016年度(2016年4月1日～2017年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	4,736	全頭陰性	430	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	4,335	全頭陰性	4,321	全頭陰性	2,852	全頭陰性
西日本原種豚場	GP	血清	861	全頭陰性	535	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	3,674	全頭陰性	6,374	全頭陰性	2,446	全頭陰性
秋田SPF豚センター	GP	血清	1,782	全頭陰性	895	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	3,191	全頭陰性	1,832	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	518	全頭陰性	359	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	1,280	全頭陰性	357	全頭陰性	-	-

## 2015年度(2015年4月1日～2016年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	4,705	全頭陰性	618	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	3,348	全頭陰性	3,348	全頭陰性	3,110	全頭陰性
西日本原種豚場	GP	血清	1,067	全頭陰性	498	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	4,588	全頭陰性	4,588	全頭陰性	4,588	全頭陰性
秋田SPF豚センター	GP	血清	1,606	全頭陰性	902	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	3,077	全頭陰性	1,748	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	512	全頭陰性	362	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	1,480	全頭陰性	369	全頭陰性	-	-

## 2014年度(2014年4月1日～2015年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	4,011	全頭陰性	509	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	2,820	全頭陰性	2,822	全頭陰性	2,388	全頭陰性
西日本原種豚場	GP	血清	1,390	全頭陰性	574	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	4,874	全頭陰性	4,892	全頭陰性	4,463	全頭陰性
秋田SPF豚センター	GP	血清	1,743	全頭陰性	1,128	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	3,608	全頭陰性	1,771	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	443	全頭陰性	356	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	1,392	全頭陰性	340	全頭陰性	-	-

## 2013年度(2013年4月1日～2014年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	3,995	全頭陰性	407	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	3,218	全頭陰性	3,221	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場	GP	血清	1,068	全頭陰性	482	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	4,540	全頭陰性	4,587	全頭陰性	-	-
秋田SPF豚センター	GP	血清	2,356	全頭陰性	641	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	4,630	全頭陰性	1,964	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	449	全頭陰性	297	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	1,564	全頭陰性	405	全頭陰性	-	-

## 2012年度(2012年4月1日～2013年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	4,618	全頭陰性	493	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	2,918	全頭陰性	2,861	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場	GP	z	1,976	全頭陰性	459	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	3,045	全頭陰性	3,603	全頭陰性	-	-
秋田SPF豚センター	GP	血清	2,408	全頭陰性	794	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	4,282	全頭陰性	1,469	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	995	全頭陰性	400	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	1,262	全頭陰性	362	全頭陰性	-	-

## 2011年度(2011年4月1日～2012年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	4,649	全頭陰性	418	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	3,211	全頭陰性	3,201	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場	GP	血清	6,188	全頭陰性	487	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	5,784	全頭陰性	5,784	全頭陰性	-	-
秋田SPF豚センター	GP	血清	2,020	全頭陰性	647	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	4,906	全頭陰性	1,446	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	812	全頭陰性	438	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	933	全頭陰性	393	全頭陰性	-	-

2010年度(2010年4月1日～2011年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	4,708	全頭陰性	434	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	3,118	全頭陰性	3,118	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場	GP	血清	6,105	全頭陰性	487	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	4,882	全頭陰性	4,882	全頭陰性	-	-
秋田SPF豚センター	GP	血清	2,496	全頭陰性	822	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	4,026	全頭陰性	1,644	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	551	全頭陰性	351	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	392	全頭陰性	424	全頭陰性	-	-

2009年度(2009年4月1日～2010年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	4,500	全頭陰性	374	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	2,951	全頭陰性	2,951	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場	GP	血清	6,509	全頭陰性	449	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	5,728	全頭陰性	5,728	全頭陰性	-	-
秋田SPF豚センター	GP	血清	2,245	全頭陰性	1,455	全頭陰性	-	-
由利本荘SPF豚センター	GGP/GP	血清	3,390	全頭陰性	420	全頭陰性	-	-
(有)東和牧場	GP	血清	691	全頭陰性	336	全頭陰性	-	-
長野直販(株)長野SPF種豚センター	GP	血清	623	全頭陰性	442	全頭陰性	-	-

2008年度(2008年4月1日～2009年3月31日)

農場	区分	検体	オースキー病 頭数	結果	PRRS 頭数	結果	PED 頭数	結果
東日本原種豚場	GGP	血清	5,451	全頭陰性	428	全頭陰性	-	-
東日本原種豚場AIセンター	GGP	精液	3,154	全頭陰性	3,154	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場	GP	血清	4,997	全頭陰性	387	全頭陰性	-	-
西日本原種豚場AIセンター	GP	精液	5,975	全頭陰性	5,975	全頭陰性	-	-
秋田SPF豚センター	GP	血清	1,032	全頭陰性	4,455	全頭陰性	-	-